

TABELA DE PREÇOS 2026

Catálogo de preços 2026 — Gama Warehouse



Versão : 2026.02.23



KPC-Ribe Energy Machinery, S.L.

Distribuição de soluções logísticas e empilhadores industriais

www.ribeenergy.es

ribe@ribeenergy.es

Tel. +34972 546 811

KPC-Ribe Energy Machinery, S.L. – CIF: B 17430034

C/ La Pireta 10, P.I. LOGIS EMPORDÀ

17469 Far d'Empordà (Girona) · Espanha

Este catálogo de tarifas é informativo e não representa um compromisso contratual. Os preços, características e disponibilidade podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização prévia e por escrito da KPC-Ribe Energy.



Eficiência, controlo e potência na movimentação de cargas

Soluções profissionais concebidas para os desafios reais do setor logístico, industrial e da construção

A KPC apresenta a sua **Tarifa de Preços 2026 – Gama Warehouse**, que reúne a oferta atualizada de soluções para a movimentação, elevação e transporte de cargas. Uma seleção de equipamentos desenvolvidos para oferecer **fiabilidade, potência e um desempenho ótimo** em armazéns, centros logísticos, ambientes industriais e trabalhos no exterior.

A **KPC Warehouse** especializa-se em **tecnologias de elevação e movimentação** de materiais, concebidas para melhorar a produtividade e agilizar o fluxo de trabalho nas operações diárias. Os nossos equipamentos destacam-se pela durabilidade, precisão e capacidade de adaptação, garantindo um desempenho constante mesmo nas condições mais exigentes.

A linha Warehouse inclui soluções orientadas para **otimizar a movimentação de materiais**, melhorar a segurança no ambiente de trabalho e facilitar operações de carga, descarga e transporte tanto em interiores como no exterior. Todas foram concebidas para proporcionar maior controlo, eficiência energética e uma experiência de utilização cómoda e segura.

O nosso compromisso é fornecer **soluções tecnológicas de elevado desempenho**, apoiadas por um serviço próximo, ágil e profissional, orientado para responder às necessidades reais dos setores logístico, industrial e da construção.

Para configurações especiais ou requisitos personalizados, a nossa equipa técnico-comercial está ao seu dispor para o aconselhar e propor a opção que melhor se adapta a cada projeto.

KPC®

DISPONÍVEL NO NOSSO SITE

NOVO



DESCARREGAR



SUMÁRIO



Sobre a KPC Ribe Energy.....	6	Especialistas em movimentação eficiente	8
Proximidade e projeção.....	6	Os nossos pontos fortes, os seus benefícios.....	9
Tecnologia KPC: eficiência em qualquer cenário.....	7		

WAREHOUSE

Empilhadores elétricos	2	Preparador de encomendas	15
Empilhadores industriais	2	Porta-paletes	16
Opcionais e acessórios para empilhadores	13	Empilhadores de paletes (stackers)	17
Empilhadores retráteis	13	Micro Mini escavadoras	18
Empilhadores todo-o-terreno	14	Manipulador telescópico	20
Opções para empilhadores todo-o-terreno	15	Mini skid steer	21

INFORMAÇÃO GERAL DE VENDAS

Serviços adicionais	24	Garantia	28
Condições gerais de venda.....	25 - 27	Delegados de vendas – Espanha	29

Sobre a KPC

Com mais de 30 anos de experiência no setor do equipamento profissional, a KPC Ribe Energy consolidou-se como uma marca especializada no desenvolvimento e na distribuição de soluções técnicas de alto desempenho para os setores industrial, logístico, energético e florestal.

Sob o respaldo do grupo Ribe Energy, a KPC integra três grandes divisões que respondem às necessidades reais dos profissionais. Graças a uma rede sólida e em constante crescimento, a KPC



KPC Energy, centrada em grupos eletrogéneos, motores e sistemas de geração autónoma.



KPC Warehouse, especializada em maquinaria de movimentação de materiais e soluções para a movimentação de cargas.



KPC Forest & Garden, focada em maquinaria para jardinagem, silvicultura e ambientes agrícolas.

distribui e presta assistência técnica especializada em toda a Península Ibérica. A nossa proximidade ao cliente, combinada com uma gestão logística eficiente, permite-nos garantir uma resposta ágil e um suporte contínuo tanto na pré-venda como no pós-venda.

A qualidade dos nossos produtos baseia-se numa seleção técnica rigorosa, numa fabricação fiável e num design orientado para a durabilidade e a facilidade de manutenção. Cada solução KPC é o resultado de um processo de melhoria contínua e de uma escuta ativa dos nossos clientes e distribuidores.

Comprometidos com a inovação e a sustentabilidade, apostamos na eletrificação, na eficiência energética e na redução do impacto ambiental em todos os nossos desenvolvimentos. Tanto em ambientes urbanos como rurais, os nossos equipamentos adaptam-se às exigências operacionais mais atuais.

A KPC é uma marca técnica, profissional e próxima, concebida para acrescentar valor real às empresas que necessitam de soluções robustas, fiáveis e preparadas para trabalhar todos os dias, sem interrupções.



// Centro Logístico - Far de l'Empordà

Proximidade e projeção

Graças a uma rede sólida de distribuição e assistência técnica em constante expansão, a KPC oferece cobertura a nível nacional e internacional, combinando o rigor tecnológico com um atendimento próximo e eficaz. O nosso compromisso com a eficiência, a durabilidade e o suporte pós-venda posiciona-nos como um fornecedor estratégico para empresas que não se podem dar ao luxo de interromper a sua atividade.



Tecnologia KPC: eficiência em qualquer cenário

Na KPC apostamos numa tecnologia concebida para oferecer o máximo desempenho com o menor consumo, mesmo nos ambientes industriais mais exigentes. Os nossos equipamentos incorporam soluções inteligentes que otimizam a eficiência operacional, melhoram a segurança e reduzem os tempos de manutenção. Cada detalhe técnico foi desenvolvido para se adaptar às necessidades reais dos nossos clientes, garantindo fiabilidade, precisão e controlo em cada manobra.

+30
ANOS

de experiência a desenvolver soluções profissionais de elevado valor acrescentado.

+1.500
DISTRIBUIDORES

e pontos de assistência em Espanha, Portugal e França.

+30.000
EQUIPAMENTOS

instalados em empresas de múltiplos setores.

Uma marca com visão global, compromisso e vocação técnica.

KPC. Tecnologia que o move.



Especialistas em soluções eficientes

Cada setor apresenta desafios distintos e exige soluções fiáveis, eficientes e adaptadas ao uso real. Na KPC concebemos e desenvolvemos equipamentos pensados para oferecer o máximo desempenho, segurança e durabilidade, tanto em aplicações profissionais como industriais.

→ DESIGN ORIENTADO PARA O DESEMPENHO

Na KPC, cada produto é concebido para otimizar o trabalho diário, reduzir esforços desnecessários e garantir um funcionamento constante. A nossa experiência técnica permite-nos oferecer soluções que combinam potência, eficiência e fiabilidade, mesmo em condições exigentes.

→ TECNOLOGIA EFICIENTE E SUSTENTÁVEL

Apostamos em soluções energéticas eficientes, de baixa manutenção e com um design pensado para o utilizador. A eletrificação, a otimização do consumo e a ergonomia são pilares fundamentais para avançar para uma utilização mais sustentável, rentável e responsável da energia.

→ VERSATILIDADE PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES

Desde aplicações energéticas e profissionais até ambientes de trabalho ao ar livre, manutenção de espaços e operações logísticas, as nossas gamas Energy, Forest & Garden e Warehouse foram concebidas para se adaptar a diferentes necessidades, oferecendo fiabilidade, facilidade de utilização e resultados consistentes.



// Centro Logístico – Far de l'Empordà



// Centro Logístico – Far de l'Empordà

As nossas forças, os teus benefícios

A nossa proposta de valor vai muito além do produto. Na KPC, trabalhamos para que cada cliente disponha de uma solução completa e duradoura que comece a gerar resultados desde o primeiro dia.

Transformamos a eficiência técnica em resultados tangíveis.

FORÇA KPC	BENEFÍCIO PARA O TEU NEGÓCIO
 EQUIPAMENTOS ROBUSTOS E FIÁVEIS	Maior disponibilidade e menos avarias
 AMPLA GAMA DE SOLUÇÕES	Adaptação a qualquer ambiente ou necessidade
 TECNOLOGIA EFICIENTE	Redução dos custos operacionais e energéticos
 ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA PRÓXIMA E EFICAZ	Resposta rápida e manutenção garantida
 REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL	Atendimento personalizado e apoio técnico
 EXPERIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA	Aconselhamento preciso e soluções à medida

**KPC®****WAREHOUSE****GAMA****KPC WAREHOUSE**

Eficiência, controlo e tecnologia para operações de armazenamento e logística

Na KPC Warehouse apresentamos a Tarifa de Preços 2026, uma gama atualizada de equipamentos concebidos para otimizar a elevação, o transporte e a movimentação de cargas em ambientes logísticos, industriais, agrícolas e da construção. A nossa prioridade é oferecer equipamentos robustos, versáteis e precisos, preparados para trabalhar com segurança e máximo desempenho em qualquer operação de armazém ou no exterior.

A linha KPC Warehouse abrange soluções completas de movimentação de materiais, elevação e logística interna. Inclui empilhadores de diferentes tecnologias — diesel, elétricos (bateria de chumbo-ácido ou lítio) — concebidos para potência, autonomia e eficiência; bem como equipamentos retráteis e todo-o-terreno capazes de operar em superfícies irregulares e em ambientes com elevadas exigências operacionais.

Para operações de preparação, armazenamento e transporte interno, dispomos de soluções como porta-paletes manuais e elétricos, stackers elétricos, preparadores de encomendas e equipamentos compactos que facilitam o fluxo de materiais e melhoram a produtividade em armazéns de qualquer dimensão.

A gama inclui ainda maquinaria compacta de obra e movimentação de materiais, ideal para trabalhos no exterior: mini escavadoras, manipuladores telescópicos, mini dumpers — em versões de elevação em altura, articuladas ou com caixa basculante hidráulica — mini transporters, mini skid e placas compactadoras vibratórias. Equipamentos concebidos para combinar potência, estabilidade e manobrabilidade, mesmo em espaços reduzidos.

Completam a oferta as nossas hidrolavadoras, essenciais para a manutenção e limpeza de instalações, maquinaria e superfícies. Cada produto KPC Warehouse foi selecionado para garantir fiabilidade, eficiência e assistência técnica especializada, com o objetivo de oferecer soluções logísticas e de movimentação de materiais adaptadas às necessidades reais de cada projeto e setor.

SUMÁRIO

WAREHOUSE

EMPILHADORES ELÉTRICOS	12	PORTA-PALETES	16
A bateria de lítio	12	Elétricos	16
A bateria de lítio, 3 rodas com tração dianteira	12	Acessórios	16
EMPILHADORES INDUSTRIAIS	12	STACKERS	17
Diesel Stage V	12	Elétricos	17
OPCIONAIS E ACESSÓRIOS PARA EMPILHADORES	13	Basculante contrapesado	17
Opcionais para empilhadores	13	Elétrico	17
Acessórios para empilhadores	13	MICRO MINI ESCAVADORAS	18
EMPILHADORES RETRÁTEIS	13	Gasolina	18
Elétricos	13	Mini diesel	18
Matriculação em Espanha	13	Acessórios opcionais	19
EMPILHADORES TODO-O-TERRENO	14	MANIPULADOR TELESCÓPICO	20
Diesel - Stage V	14	Todo-o-terreno 2WD - 4WD	20
2WD	14	2WD	20
4WD	14	4WD	20
Elétricos a bateria de lítio	14	Acessórios opcionais	20
2WD	14	MINI SKID	21
OPÇÕES PARA EMPILHADORES TODO-O-TERRENO	15	Gasolina	21
Montagem em fábrica	15	Motores 4T	21
Cabina e escape	15	Diesel	21
Posicionador de garfos	15	Telescópico	21
Garfos	15	Flutuante	21
PREPARADOR DE ENCOMENDAS	15	Acessórios para mini skid	21
Elétrico mini	15		

EMPILHADORES ELÉTRICOS

A BATERIA DE LÍTIO



FB15-Li

FB25-Li

FB30-Li

FB35-Li

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	BATERIA LÍTIO (V/Ah)	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	ALTURA MÁX. ELEV. (MM)	ALTURA DO MASTRO RECOLHIDO (MM)	KIT DE GARFOS PADRÃO (MM)	PESO C/BAT. (KG)	PVP SEM I.V.A.
8655	FB15-Li	ELÉTRICO	76.8V/175Ah	1.500	4.800	2.200	1.220	3.020	20.394,00 €
8656	FB25-Li	ELÉTRICO	76.8V/230Ah	2.500	4.800	2.210	1.220	4.035	25.048,00 €
8654	FB25-Li	ELÉTRICO	76.8V/230Ah	2.500	5.500	2.475	1.220	4.075	26.307,00 €
8657	FB30-Li	ELÉTRICO	76.8V/280Ah	3.000	4.800	2.225	1.220	4.720	26.517,00 €
8658	FB35-Li	ELÉTRICO	76.8V/350Ah	3.500	4.800	2.300	1.220	5.250	27.218,00 €

Equipamento standard: OPS (sistema de presença do operador), mastro Triplex 4,8 m, rodas brancas maciças “non-marking”, deslocador lateral suspenso Cascade, 4.ª função (para acessórios), garfos de 1220 mm, motores com ímãs permanentes, retrovisor, luzes LED, rotativo com avisador acústico de marcha-atrás, carregador de bateria, botão de paragem de emergência. **Baterias de lítio com garantia de 5 anos ou 3.000 ciclos.**



FB18Li-3X

A BATERIA DE LÍTIO, 3 RODAS COM TRAÇÃO DIANTEIRA



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	BATERIA LÍTIO (V/Ah)	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	ALTURA MÁX. ELEV. (MM)	ALTURA DO MASTRO RECOLHIDO (MM)	KIT DE GARFOS PADRÃO (MM)	PESO C/BAT. (KG)	PVP SEM I.V.A.
8790	FB18Li-3X	ELÉTRICO	76.8V/175Ah	1.800	4.800	2.185	1.220	3.132	17.381,00 €

Equipamento standard: OPS (sistema de presença do operador), mastro Triplex 4,8 m, rodas brancas maciças “non-marking”, deslocador lateral suspenso Cascade, 4.ª função (para acessórios), garfos de 1220 mm, motores com ímãs permanentes, retrovisor, luzes LED, rotativo com avisador acústico de marcha-atrás, carregador de bateria, sistema eletrónico de acesso, botão de paragem de emergência. **Baterias de lítio com garantia de 5 anos ou 3.000 ciclos.**

INTERVALOS DE TEMPERATURA E RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS DE LÍTIO

Para garantir o melhor desempenho e a máxima vida útil, as baterias de lítio devem ser utilizadas nos seguintes intervalos de temperatura:

- Descarga permitida: de -20 °C a 45 °C
- Carga permitida: de 0 °C a 45 °C
- Armazenamento seguro: de -20 °C a 45 °C

Recomendação: quando o nível da bateria estiver abaixo dos 30%, recomenda-se carregá-la o mais rapidamente possível para evitar perda de desempenho e o bloqueio do BMS.

EMPILHADORES INDUSTRIAIS

DIESEL STAGE 5



FD25T-Q

FD30T-Q

FD35T-Q

CÓDIGO	MODELO	MOTOR STAGE 5	POTÊNCIA (KW/RPM)	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	ALTURA MÁX. ELEV. (MM)	ALTURA DO MASTRO RECOLHIDO (MM)	KIT DE GARFOS PADRÃO (MM)	PESO (KG)	PVP SEM I.V.A.
8650	FD25T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	2.500	4.800	2.210	1.220	4.245	24.308,00 €
8651	FD30T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.000	4.800	2.225	1.220	4.815	25.338,00 €
8653	FD30T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.000	5.500	2.490	1.220	4.890	26.598,00 €
8652	FD35T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.500	4.800	2.300	1.220	5.280	26.368,00 €

Equipamento standard: OPS (sistema de presença do operador), mastro Triplex 4,8 m, rodas maciças, deslocador lateral suspenso Cascade, 4.ª função (para acessórios), garfos de 1220 mm, transmissão hidráulica com tecnologia TCM “powershift”, retrovisor, luzes LED, rotativo com avisador acústico de marcha-atrás, botão de paragem de emergência.

VER PÁGINA 24: SERVIÇOS ADICIONAIS

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS PARA EMPILHADORES

Oferecemos uma gama completa de opcionais e acessórios concebidos para adaptar os nossos empilhadores industriais — sejam a lítio ou diesel — aos requisitos mais exigentes do ambiente de trabalho. Desde elementos de conforto até soluções para melhorar a funcionalidade operacional, todos os componentes são instalados em fábrica ou sob pedido, garantindo uma integração ótima e segura.

OPCIONAIS PARA EMPILHADORES (MONTAGEM EM FÁBRICA)

CÓDIGO		PVP SEM I.V.A.
8670	MASTRO TRIPLEX 5 M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	756,00 €
8671	MASTRO TRIPLEX 5,5 M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	1.260,00 €
8672	MASTRO TRIPLEX 6 M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	2.015,00 €
8675	CABINA	4.287,00 €
8676	SEMI-CABINA	3.216,00 €
8677	AQUECIMENTO (REQUER CABINA 8675)	258,00 €
8678	AR CONDICIONADO (REQUER CABINA 8675)	2.008,00 €
8684	SISTEMA DE CONTROLO (SIM CARD) PARA BATERIAS DE LÍCIO. INCLUI QUOTA ANUAL DE DADOS: 5 ANOS. RENOVÁVEL	602,00 €

ACESSÓRIOS PARA EMPILHADORES

CÓDIGO		PVP SEM I.V.A.
8679	POSICIONADOR DE GARFOS CASCADE FEM2 (2,5T)	2.091,00 €
8680	POSICIONADOR DE GARFOS CASCADE FEM3 (3T)	2.635,00 €
8681	POSICIONADOR DE GARFOS CASCADE FEM3 (3,5T)	2.755,00 €
8683	LUZ LED DE SEGURANÇA AZUL 12/80 V	101,00 €

EMPILHADORES RETRÁTEIS

ELÉTRICOS



FBR20-8

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDADE DE CARGA(KG)	ALTURA MÁX. ELEV. (MM)	BATERIA (V/Ah)	KIT DE GARFOS PADRÃO (MM)	PESO C/BAT. (KG)	PVP SEM I.V.A.
8569	FBR20-8	AC. ELÉTRICO	2.000 kg	Triplex 8.000	48 / 50	1070	3.605	34.228,00 €

Equipamento standard: Com câmara, controlador INMOTION, EPS, Triplex de 8 m de elevação rápida, bateria de chumbo-ácido 48V / 500 Ah (design lateral) e carregador de 48V/65A, deslocador lateral integrado, inclinação dos garfos, assento nivelado, luz de aviso e luz dianteira. Rotação de viragem personalizada a 180° e 360°.

MATRICULAÇÃO EM ESPANHA

CÓDIGO	MODELO	PREÇO LÍQUIDO SEM I.V.A.
8550	HOMOLOGAÇÃO DIURNA PARA MATRICULAÇÃO	1.575,00 €*
8551	HOMOLOGAÇÃO NOTURNA PARA MATRICULAÇÃO	2.048,00 €*

* Preço líquido.

EMPILHADORES TODO-O-TERRENO

DIESEL – STAGE V



2WD

FD25T-C2WD

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDADE DE CARGA(KG)	ALTURA MÁX. DE ELEVAÇÃO (MM)	KIT DE GARFOS PADRÃO (MM)	PESO (KG)	PVP SEM I.V.A.
8792	FD25T-C2WD	KUBOTA V2607 STAGE V	2500	4700	1220	4465	40.687,00 €

4WD



FD25T-C4WD



FD35T-C4WD

8793	FD25T-C4WD	KUBOTA V2403/V2607	2500	4700	1220	4830	53.283,00 €
8795	FD35T-C4WD	KUBOTA V2607 STAGE V	3500	4700	1220	5535	57.576,00 €

Equipamento standard: OPS (sistema de presença do operador), mastro Triplex 4,7 m, deslocador lateral, 4.ª função para acessórios, transmissão hidráulica “powershift”, garfos de 1220 mm, retrovisor, luzes LED, buzina, rotativo com avisador acústico de marcha-atrás e duplo filtro de ar.

VER PÁGINA 24: SERVIÇOS ADICIONAIS

ELÉTRICOS A BATERIA DE LÍTIO



FB18LI-C2WD



FB25LI-C2WD



FB35LI-C2WD

2WD

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	BATERIA DE LÍTIO	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	ALTURA MÁX. DE ELEVAÇÃO (MM)	KIT DE GARFOS PADRÃO (MM)	PESO (KG)	PVP SEM I.V.A.
8589	FB18LI-C2WD	ELÉTRICO	153.6V/173 Ah	1800	4700	1220	3935	42.049,00 €
8590	FB25LI-C2WD	ELÉTRICO	153.6V/230 Ah	2500	4700	1220	4635	45.320,00 €
8591	FB35LI-C2WD	ELÉTRICO	153.6V/230 Ah	3500	4700	1220	5360	48.138,00 €

Equipamento standard: OPS (sistema de presença do operador), mastro Triplex 4,7 m, deslocador lateral, 4.ª função para acessórios, garfos de 1220 mm, retrovisor, luzes LED, buzina, rotativo com avisador acústico de marcha-atrás e carregador de bateria. **Baterias de lítio com garantia de 5 anos ou 1.000 ciclos.**

MATRICULAÇÃO EM ESPANHA

CÓDIGO	MODELO	PREÇO LÍQUIDO SEM I.V.A.
8550	HOMOLOGAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DIURNA	1.575,00 €*
8551	HOMOLOGAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO NOTURNA	2.048,00 €*

* Preço líquido.

OPÇÕES PARA EMPILHADORES TODO-O-TERRENO

MONTAGEM EM FÁBRICA

CABINA E ESCAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP SEM I.V.A.
8491	CABINA COMPLETA: PORTAS LATERAIS E PORTA TRASEIRA BASCULANTES, LIMPA-PARA-BRISAS NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA	4.287,00 €
8546	SEMI-CABINA: LIMPA-PARA-BRISAS NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA	3.216,00 €
8492	AQUECIMENTO (REQUER CABINA)	258,00 €
8493	AR CONDICIONADO	2.008,00 €

POSICIONADOR DE GARFOS

8501	POSICIONADOR DE GARFOS 2,5T – 3,5T	3.921,00 €
------	------------------------------------	------------

GARFOS

8483	KIT DE GARFOS DE CARGA 1520 MM (FD25T-C2WD/FD25T-C4WD)	946,00 €
8488	KIT DE GARFOS DE CARGA 1670 MM (FD35T-C4WD)	1.059,00 €
8489	KIT DE GARFOS DE CARGA 2000 MM (FD25T-C2WD/FD25T-C4WD)	1.583,00 €

PREPARADOR DE ENCOMENDAS

ELÉTRICO MINI



OPSM

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	ALTURA MÁX. DE ELEVACÃO DA PLATAFORMA (MM)	BATERIA (V/AH)	ESO COM BAT. (KG)	PVP SEM I.V.A.
8750	OPSM	ELÉTRICO A BATERIA	90	3000	24V/200AH	750	10.820,00 €

Opção de equipar com luz azul 8683.

PORTA-PALETES

ELÉTRICOS



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDADE DE CARGA(KG)	CARREGADOR	BATERIA (V/ AH)	GARFOS PADRÃO(MM)	PESO C/ BAT (KG)	PVP SEM I.V.A.
8746	CBD15W-II LI ECO	ELÉTRICO	1500	EXTERNO	LÍTIO 24/25	1150*550	135	1.538,00 €
8747	CBD20W-II LI ECO	ELÉTRICO	2000	EXTERNO	LÍTIO 48/20	1150*550	140	2.259,00 €
8748	CBD15W-II LI-F ECO	ELÉTRICO	1500	EXTERNO	LÍTIO 24/25	1000*685	135	1.538,00 €
8749	CBD20W-II LI-F ECO	ELÉTRICO	2000	EXTERNO	LÍTIO 48/20	1000*685	140	2.259,00 €
8720	CBD15W-LiX	ELÉTRICO	1500	EXTERNO	LÍTIO 48/20	1150*550	135	1.785,00 €
8729	CBD15W-LiX-F	ELÉCTRICO	1500	EXTERNO	LÍTIO 48/20	1000*685	145	1.880,00 €
8701	CBD15W-E	ELÉCTRICO	1500	INCORP.	GEL DC 24/65	1150*550	205	2.477,00 €
8706	CBD18W	ELÉCTRICO	1800	INCORP.	GEL DC 24/80	1150*550	250	3.734,00 €
8709	CBD20R-II (EPS)	ELÉCTRICO	2000	EXTERNO	GEL DC 24/210	1150*550	720	8.500, 00 €
8726	CBD20R-II Li (EPS)	ELÉCTRICO	2000	EXTERNO	GEL DC 24/225	1150*550	610	10.587,00 €

ACESSÓRIOS

Válidos para os modelos CBD15W-LIX

CÓDIGO	MODELO	PVP SEM I.V.A.
8705	ATERIA DE LÍTIO 48V/20Ah. CARGA COMPLETA: 3H.	510,00 €
CBD15WLI0405	BATERIA DE LÍTIO CBD15WLI-ECO (24V/25Ah)	535,00 €
CBD20WLI0305	BATERIA DE LÍTIO CBD20WLI-ECO (48V/20Ah)	660,00 €

STACKERS

ELÉTRICOS



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	ALTURA MÁX. DE ELEVACÃO (MM)	BATERIA (V/AH)	GARFOS PADRÃO (MM)	PESO C/ BAT (KG)	PVP SEM I.V.A.
8716	CDD10R-E	ELÉTRICO	1000	3300	GEL 24/105	1150*570	550	4.375,00 €
8724	CDD10R-ES*	ELÉCTRICO	1000	2500	GEL 24/105	1150*570	680	5.501,00 €
8717	CDD10R-ES*	ELÉCTRICO	1000	3300	GEL 24/105	1150*570	680	5.587,00 €
NOVO 8763	CDD12R-Li	ELÉCTRICO	1200	3300	LÍTIO 24/100	1150*570	456	5.760,00 €
8718	CDD15R-III	ELÉCTRICO	1500	3300	ÁCIDO 24/200	1150*570	845	7.122,00 €
8712	CDD15R-II	ELÉCTRICO	1500	4500	ÁCIDO 24/240	1150*570	1370	10.982,00 €
8725	CDD15R-S*	ELÉCTRICO	1500	2500	ÁCIDO 24/240	1150*650	1205	12.044,00 €
8715	CDD15R-S*	ELÉCTRICO	1500	3000	ÁCIDO 24/240	1150*650	1205	12.245,00 €
8713	CDD20K	ELÉCTRICO	2000	5600	ÁCIDO 24/300	1150*570	2020	16.620,00 €

* Equipado com elevação inicial com função de duplo palete. Encomenda à fábrica.

BASCULANTE CONTRAPESADO ELÉTRICO



CPD05W*

NOVO 8762	CPD05W*	ELÉTRICO	1500	3000	ÁCIDO 24/105	1070*570	875	5.609,00 €
-----------	---------	----------	------	------	--------------	----------	-----	------------

Empilhador basculante de 1500 kg (capacidade de carga a 3 m de elevação máx. de 500 kg)

MICRO | MINI ESCAVADORAS



GASOLINA



KT562 MICRO

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA NOMINAL	CAP. OPERATIVA (KG)	CAP. DA CONCHA(MM/M ³)	DIMENSÕES (MM)	RAIO DE GIRO	PROF. MÁX. DE ESCA.	PVP SEM I.V.A.
2646	KT562 MICRO	TR306	6,3 KW	562	290/0.011	2210*690*1585	-	1200 mm	6.204,00 €

* Inclui balde de limpeza (2682) de oferta.



KT10S PRO



KT12SD PRO



KT12SD-GZ PRO



KT17SD PRO



KT27SD PRO

MINI DIESEL

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA NOMINAL	CAP. OPERATIVA (KG)	CAP. DA CONCHA (MM/M ³)	DIMENSÕES (MM)	RAIO DE GIRO	PROF. MÁX. DE ESCA.	PVP SEM I.V.A.
2625	KT10SPRO	KPC192	7.0 KW	920	400/0.022	2976*840*2200	1565 mm	1520 mm	12.369,00 €
2627	KT12SD PRO DUPLA VELOCIDADE	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1200	400/0.030	3053*850*2588	1591 mm	1809 mm	18.799,00 €
NOVO 2734	KT12SD-GZ PRO GIRO ZERO DUPLA VELOCIDADE	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1200	400/0.030	3070*850*2323	1560 mm	1809 mm	19.717,00 €
2645	KT17SD PRO DUPLA VELOCIDADE	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1730	450/0.040	3707*1000*2424	1625 mm	2110 mm	24.682,00 €
2711	KT27SD PRO DUPLA VELOCIDADE SEM CABINA*	YANMAR 3TNV80F	15.2 KW	2690	460/0.080	4159*1550*2560	2096 mm	2742 mm	29.168,00 €
2690	KT27SD PRO DUPLA VELOCIDADE	YANMAR 3TNV80F	15.2 KW	2690	460/0.080	4159*1550*2560	2096 mm	2742 mm	31.218,00 €

Equipamento de série para o modelo **KT562 Mini**: balde de 290 mm, motor KPC a gasolina TR306 STAGE V 309 c.c. O.H.V., engate manual, alavanca de segurança, rotação da lança por pedais, conta-horas digital e assento com cinto de segurança.

Equipamento de série para o modelo **KT10S PRO**: estrutura de proteção com desmontagem rápida, balde de 400 mm, motor diesel KPC192F STAGE V, engate manual rápido, alavanca de segurança, rotação da lança por pedais, conta-horas digital, desconector de bateria, assento com cinto de segurança e radiador hidráulico.

Equipamento de série para o modelo **KT12SD PRO**: estrutura de proteção com desmontagem rápida, balde de 400 mm, motor diesel YANMAR 3TNV-70-SSY 3 cilindros STAGE V, ecrã LCD com várias funções: horas de funcionamento, rpm, nível de combustível... Rotação da lança por pedais, lagartas reguláveis em largura (850/1050 mm), desconector de bateria, interruptor de segurança, função de travagem, luz de alarme, assento com cinto de segurança e radiador hidráulico.

Equipamento de série para o modelo **KT12SD-GZ PRO**: iguais ao KT12SD PRO, com dupla velocidade e joystick.

Equipamento de série para o modelo **KT17SD PRO**: estrutura de proteção, balde de 450 mm, motor diesel YANMAR 3TNV-70-SSY 3 cilindros STAGE V, joystick, ecrã LCD com várias funções: horas de funcionamento, rpm, nível de combustível..., rotação da lança por pedais, lagartas reguláveis em largura (990/1320 mm), desconector de bateria, interruptor de segurança, função de travagem, luz de alarme, assento com cinto de segurança e radiador hidráulico. Engate rápido hidráulico com controlo elétrico.

Equipamento de série para o modelo **KT27SD PRO**: cabina envidraçada com portas, com sistema de aquecimento, rádio na cabina e porta de carregamento USB, balde de 460 mm, motor diesel YANMAR 3TNV80F 3 cilindros STAGE V, joystick, ecrã LED com várias funções: horas de funcionamento, rpm, nível de combustível..., rotação da lança por pedais, largura das lagartas 1550 mm, desconector de bateria, interruptor de segurança, função de travagem, luz de alarme, assento com cinto de segurança e radiador hidráulico. Engate rápido hidráulico com controlo elétrico.

* A versão 2711 do KT27SD PRO está equipada com estrutura de proteção (sem cabina).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MICRO



2681



2741 - 2719



2682



2697



2698



2699

MINI



2717



2672



2674



2675



2676



2677-2715 2716



2678



2680



2688



2712

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP SEM I.V.A.
2681	FECHO DE BALDE válido para KT562 MICRO	209,00 €
2741	BALDE DE 200 MM VÁLIDO PARA KT562 MICRO	129,00 €
2719	BALDE PADRÃO de 290 mm, válido para KT562 MICRO	157,00 €
2682	BALDE DE LIMPEZA 488×500×226 válido para KT562 MICRO	136,00 €
2697	ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COM ENGATE RÁPIDO válida para KT562 MICRO	330,00 €
2698	RASTELO 1000×263×120 mm válido para KT562	197,00 €
2699	GARFOS PARA PALETE 1230×690×252 mm válidos para KT562	224,00 €
2672	BALDE ESTREITO 200 mm válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	186,00 €
2673	BALDE DE 300 mm válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	201,00 €
2674	BALDE DE 800 mm válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	257,00 €
2675	ESCARIFICADOR válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	186,00 €
2676	MARTELO HIDRÁULICO válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	2.585,00 €
2677	RADO HIDRÁULICO válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO (Ø 250 mm)	798,00 €
2678	PINÇAS válidas para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	466,00 €
2680	RASTELO válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	220,00 €
2735	CABEÇAL TRITURADOR HIDRÁULICO LCH60 válido para KT10S PRO · KT12S PRO	2.887,00 €
2742	KIT HIDRÁULICO DE INSTALAÇÃO PARA TRITURADOR LCH60 / LCH80 / DCH80	752,00 €
2683	RASTELO 1000 mm válido para KT17DS PRO	514,00 €
2684	ESCARIFICADOR válido para KT17DS PRO	208,00 €
2685	MARTELO HIDRÁULICO válido para KT17DS PRO	2.727,00 €
2686	BALDE DE 300 mm válido para KT17DS PRO	306,00 €
2687	BALDE DE 1000 mm válido para KT17DS PRO	491,00 €
2688	PULGAR HIDRÁULICO DE AGARRE válido para KT17SD PRO	1.266,00 €
2715	TRADO HIDRÁULICO válido para KT17SD PRO (Ø 300 mm)	1.018,00 €
2717	CABEÇAL TRITURADOR HIDRÁULICO LCH80 válido para KT17SD PRO	2.932,00 €
2742	KIT HIDRÁULICO DE INSTALAÇÃO PARA TRITURADOR LCH60 / LCH80 / DCH80	753,00 €
2691	BALDE DE 300 mm válido para KT27SD PRO	394,00 €
2692	BALDE DE 1000 mm válido para KT27SD PRO	445,00 €
2693	RASTELO 1000 mm válido para KT27SD PRO	454,00 €
2694	ESCARIFICADOR válido para KT27SD PRO	296,00 €
2695	MARTELO HIDRÁULICO válido para KT27SD PRO	2.727,00 €
2712	PULGAR HIDRÁULICO DE AGARRE válido para KT27SD PRO	1.547,00 €
2713	AR CONDICIONADO válido para KT27SD PRO (requer cabina) montagem incluída	1.530,00 €
2716	TRADO HIDRÁULICO válido para KT27SD PRO (Ø 300 mm)	3.171,00 €
2736	CABEÇAL TRITURADOR HIDRÁULICO DCH80 válido para KT27SD PRO	4.718,00 €
2742	KIT HIDRÁULICO DE INSTALAÇÃO PARA TRITURADOR LCH60 / LCH80 / DCH80	752,00 €

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TODO-O-TERRENO 2WD – 4WD



2WD

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR	CAPACIDADE DE CARGA (KG)	DIMENSÕES (MM)	ALTURA MÁX. DE ELEV. (MM)	KIT DE GARFOS	PVP SEM I.V.A.
2628	KPCAT15-45 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3300*1450*2280	4500	1220x100x35	44.806,00 €
2629	KPCAT15-60 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3550*1450*2280	6000	1220x100x35	48.600,00 €
2630	KPC TF25-50 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3550*1600*2280	5000	1220x100x35	50.274,00 €
2631	KPC TF25-60 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3300*1600*2280	6000	1220x100x35	52.381,00 €
2632	KPC TF30-45 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	3000	3300*1600*2280	4500	1220x100x35	48.760,00 €



4WD

2633	KPCAT15-45 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3300*1450*2280	4500	1220x100x35	52.059,00 €
2634	KPCAT15-60 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3550*1450*2280	6000	1220x100x35	56.710,00 €
2635	KPC TF25-50 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3550*1600*2280	5000	1220x100x35	58.264,00 €
NOVO 2636	KPC TF25-60 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3300*1600*2280	6000	1220x100x35	60.278,00 €
2637	KPC TF30-45 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	3000	3300*1600*2280	4500	1220x100x35	57.124,00 €

Equipamento standard: Motor LS coreano STAGE V, joystick, deslocador lateral, OPS, sistema de aviso de sobrecarga, faróis LED, suspensão do assento com peso ajustável, sistema de nivelamento automático no 1.º, válvula de retenção. Sistema de engate rápido manual.

VER PÁGINA 24: SERVIÇOS ADICIONAIS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Válidos para os manipuladores telescópicos



2638

CÓDIGO	MODELO	PVP SEM I.V.A.
2638	BALDE PARA AREIA E GRAVILHA 1350×1550×700 mm 0,6 m³ 1.200 kg	1.834,00 €
2640	CABINA 100% ENVIDRAÇADA	4.316,00 €
2641	AR CONDICIONADO (REQUER CABINA)	2.256,00 €
2642	AQUECIMENTO (REQUER CABINA)	323,00 €

MATRICULAÇÃO EM ESPANHA

CÓDIGO	MODELO	PVP SEM I.V.A.
8550	HOMOLOGAÇÃO DIURNA PARA MATRICULAÇÃO	1.575,00 €
8551	HOMOLOGAÇÃO NOTURNA PARA MATRICULAÇÃO	2.048,00 €

MINI SKID

GASOLINA

MOTORES 4T



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA (KG)	PRESSÃO (BAR)	CAUDAL (L./MIN)	CAP. DO BALDE (M³/MM)	PESO (KG)	PVP SEM I.V.A.
2647	JKL380 LAGARTAS	HONDA GX690 23HP	375	170	35,0	0,15/290	890	12.479,00 €
2708	JKL380 RODAS	HONDA GX690 23HP	375	170	35,0	0,15/290	890	12.252,00 €

DIÉSEL



2643	JKL850 LAGARTAS	KUBOTA 3 cilindros D1105	780	250	62,4	0,18/389	1350	24.058,00 €
------	-----------------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------	-------------

TELESCÓPICO



2722	JKL850-E*	KUBOTA 3 cilindros D1105	780	250	62,4	0,18/389	1370	25.620,00 €
------	-----------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------	-------------

*Extensível 50 cm.

FLUTUANTE



2721	JKL850-F	KUBOTA 3 cilindros D1105	780	250	62,4	0,18/389	1370	29.700,00 €
NOVO 2727	JKL1500*	KUBOTA 3 cilindros D1703 BM	908	220	61,6	0,18/389	1350	28.144,00 €

* 4 bombas hidráulicas, altura máxima de elevação 2,9 m, motor de tração BETT, com contrapesos.

ACESSÓRIOS PARA MINI SKID



*(As imagens podem variar)

CÓDIGO	MODELO	PVP SEM I.V.A.
2648	VASSOURA MECÂNICA	2.158,00 €
2649	TRADO (Ø 230 mm) para JKL380/JKL850	1.823,00 €
264901	BROCA (Ø 100 mm) para JKL380/JKL850	146,00 €
264902	BROCA (Ø 150 mm) para JKL380/JKL850	223,00 €
264903	BROCA (Ø 300 mm) para JKL380/JKL850	285,00 €
2657	CORTA-RELVA	2.258,00 €
2658	MARTELO PNEUMÁTICO	3.531,00 €
2689	PINÇA (JKL850)	2.888,00 €
2704	TRITURADOR DE TOCOS OSCILANTE para JKL850	3.146,00 €
2705	FRESA ROTATIVA	2.084,00 €
2709	LÂMINA HIDRÁULICA PARA NEVE	942,00 €
2737	DESTROÇADOR DE MARTELOS	5.189,00 €
2714	PINÇA PARA TRONCOS	1.078,00 €
2739	ENGATE PARA REBOQUE	261,00 €



ENERGIA SILENCIOSA EFICIÊNCIA TOTAL

EFICIENTE, SILENCIOSO E COMPACTO, CONCEBIDO
PARA AMBIENTES EXIGENTES E COMPATÍVEL COM
SISTEMAS SOLARES



IDEAL PARA INSTALAÇÕES PÚBLICAS, ATIVIDADES TEMPORÁRIAS OU COMO SUPORTE À REDE

SERVIÇOS ADICIONAIS

REGENERAÇÃO DO MOTOR RAYWIN, YUNNEI, XINCHAI E KUBOTA

Este serviço é realizado à distância para efetuar o diagnóstico de avaria, verificação de sensores/componentes eletrónicos, desbloqueio do DPF (Filtro de Partículas Diesel), regeneração forçada e atualização da ECU (Engine Control Unit).

Requisitos

- Realizar o pedido do serviço através do e-mail: oficinategnica@ribeenergy.es, será atribuído um número de incidência.
- Computador portátil com sistema operativo W10 ou W11.
- Ligação à internet.
- Ter instalado o software ANYDESK para ligação remota.
- Telemóvel para a comunicação entre o cliente/técnico e o serviço de assistência técnica.
- Dispor de uma interface para ligação à ECU. Caso não disponha de interface, tem a opção de a comprar ou alugar.
- Enviar foto da placa do fabricante do grupo, foto da placa do motor e foto da ECU.

Tempo estimado

O tempo pode variar consoante a complexidade do problema; normalmente é de uma (1) hora ou duas (2) horas.

3100	Preço do serviço	Preço líquido 445,00 € + IVA
------	------------------	-------------------------------------

Advertência. No preço do serviço não está incluída a troca/substituição de peças, caso exista algum problema em algum dos componentes do motor. O cliente deverá solicitar preço e prazo de entrega ao departamento de peças de substituição da Ribe Energy.

INTERFACE FLASH KIT PARA LIGAÇÃO À ECU DOS MOTORES RAYWIN E YUNNEI

A interface é utilizada para estabelecer a ligação funcional entre dois dispositivos (computador – ECU do motor), proporcionando comunicação e permitindo a troca de informação.

O kit inclui uma caixa OBD2 + dois cabos de ligação à ECU + um cabo USB.

O software não está incluído; é confidencial da Ribe Energy.

3101	Preço de venda	Preço líquido 720,00 € + IVA
	Preço de aluguer por dia	Preço líquido 30,00 € + IVA

Advertência. O preço não inclui os portes de envio e recolha.

INTERFACE XCDIAG PARA LIGAÇÃO À ECU DOS MOTORES XINCHAI

A interface é utilizada para estabelecer a ligação funcional entre dois dispositivos (computador – ECU do motor), proporcionando comunicação e permitindo a troca de informação.

O kit inclui uma caixa OBD2 + um cabo USB.

O software não está incluído; é confidencial da Ribe Energy.

3102	Preço de venda	Preço líquido 480,00 € + IVA
	Preço de aluguer por dia	Preço líquido 30,00 € + IVA

Advertência. O preço não inclui os portes de envio e recolha.

LIGAÇÃO REMOTA

Este serviço destina-se à realização de diagnóstico de problemas e à configuração de parâmetros em equipamentos como grupos geradores e maquinaria de elevação que disponham de ecrã de acesso para o operador e interface de comunicação.

Requisitos

- Solicitar o serviço através do e-mail: oficinategnica@ribeenergy.es, será atribuído um número de incidência.
- Computador portátil com sistema operativo W10 ou W11.
- Ligação à internet.
- Ter instalado o software ANYDESK para ligação remota.
- Telemóvel para a comunicação entre o cliente/técnico e o serviço de assistência técnica.
- Dispor de interface (caso seja necessário).
- Enviar foto da placa do fabricante do equipamento.

3103	Preço do serviço por hora	Preço líquido 80,00 € + IVA
------	---------------------------	------------------------------------

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Consultar as páginas posteriores à tabela de preços para ver as CGV.

Grupos geradores

Durante o período de garantia, será prestada assistência técnica para ocorrências relacionadas com o Filtro de Partículas Diesel (DPF). O serviço não terá custos para o cliente se o técnico confirmar, através dos códigos de avaria, que se trata de um problema gerado pelo motor. Em caso de mau uso ou incumprimento da regeneração, este serviço será faturado.

Empilhadores com motor Xinchai e Kubota

Durante o período de garantia, será prestada assistência técnica para ocorrências relacionadas com o Filtro de Partículas Diesel (DPF). O serviço não terá custos para o cliente se o técnico confirmar, através dos códigos de avaria, que se trata de um problema gerado pelo motor. Em caso de mau uso ou incumprimento da regeneração, este serviço será faturado.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1 - APLICAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO

As presentes Condições Gerais de Venda são enviadas ou entregues sistematicamente a cada comprador, para lhe permitir efetuar a sua encomenda. Do mesmo modo, podem ser consultadas a qualquer momento no website da nossa empresa, www.ribeenergy.es. Consequentemente, o facto de efetuar uma encomenda implica a adesão total e sem reservas do comprador a estas Condições Gerais de Venda, que prevalecem sobre qualquer outro documento, como folhetos ou catálogos emitidos pelo vendedor, que têm apenas valor indicativo. Nenhuma condição particular poderá prevalecer sobre as Condições Gerais de Venda, salvo aceitação formal e escrita por parte do vendedor. Qualquer condição contrária apresentada pelo comprador não será, portanto, oponível ao vendedor, salvo aceitação expressa deste, independentemente do momento em que lhe tenha sido comunicada. O facto de o vendedor, em determinado momento, não invocar alguma destas Condições Gerais de Venda não poderá ser interpretado como renúncia a invocá-las posteriormente.

2 – ORÇAMENTO / PROPOSTA

Qualquer orçamento/proposta será elaborado com base nas especificações fornecidas pelo cliente. Qualquer alteração às especificações ou às características do equipamento efetuada pelo cliente ao longo das negociações dará lugar à elaboração de um novo orçamento por parte da nossa empresa.

De um modo geral, as ofertas e os orçamentos emitidos têm a validade de 30 dias a contar da data de emissão, salvo indicação específica em contrário. Decorrido esse prazo, a empresa poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, alterar o respetivo conteúdo.

3 – ENCOMENDA

As encomendas só são definitivas quando tiverem sido confirmadas por escrito pelo vendedor, sob a forma de uma confirmação de encomenda, salvo disposição em contrário.

O vendedor apenas fica vinculado às encomendas efetuadas pelos seus representantes ou colaboradores quando exista confirmação escrita e assinada.

O benefício da encomenda é pessoal do comprador e não pode ser cedido sem autorização do vendedor.

4 – ALTERAÇÃO DA ENCOMENDA

Qualquer alteração ou resolução da encomenda solicitada pelo comprador só poderá ser considerada se for recebida por escrito no prazo de 48 horas após a sua aceitação.

As alterações ou o cancelamento darão lugar, conforme opção do vendedor, a uma eventual faturação adicional ou ao pagamento de uma penalização equivalente a 15% do valor da encomenda inicial.

Se o vendedor não aceitar a alteração ou a resolução, os pagamentos por conta não serão devolvidos.

5- ENTREGA – OBJETO DA ENTREGA

O vendedor reserva-se o direito de introduzir, a qualquer momento, quaisquer modificações que considere úteis nos seus produtos, sem obrigação de alterar os produtos anteriormente entregues ou em fase de encomenda, e reserva-se ainda o direito de modificar, sem aviso prévio, os modelos definidos nos seus folhetos, catálogos ou tabelas de preços.

6 - ENTREGA

6.1. MODALIDADES

A entrega é efetuada por envio direto do produto ao comprador, ou por entrega a um expedidor ou transportador nos armazéns do vendedor.

O comprador compromete-se a levantar a mercadoria no prazo de 8 dias após o aviso de disponibilização. Decorrido esse prazo, o vendedor poderá considerar que a encomenda foi cancelada e a venda resolvida unilateralmente pelo comprador, sendo então faturados custos de armazenagem/custódia.

6.2. PRAZOS

As entregas serão efetuadas em função das disponibilidades e por ordem de chegada das encomendas. O vendedor está autorizado a realizar entregas totais ou parciais. Os prazos de entrega são indicados com a maior exatidão possível, mas dependem das possibilidades de aprovisionamento e transporte do vendedor.

Os atrasos nos prazos de entrega não podem dar origem a indemnizações, descontos nem ao cancelamento das encomendas em curso. No entanto, se três meses após a data indicativa de entrega o produto ainda não tiver sido entregue, por qualquer motivo que não constitua caso de força maior, a venda poderá ser resolvida a pedido de uma ou outra das partes; o comprador poderá obter a restituição do pagamento por conta, com exclusão de qualquer outra indemnização ou compensação por danos.

São considerados casos de força maior que exoneram o vendedor da obrigação de entrega: guerra, motim, incêndio, greves, acidentes ou impossibilidade de aprovisionamento.

O vendedor informará o comprador, atempadamente, dos casos e eventos acima referidos.

Em qualquer caso, a entrega só poderá ocorrer dentro dos prazos devidos se o comprador estiver em dia no cumprimento das suas obrigações perante o vendedor, seja qual for a causa.

6.3. DESPESAS

As despesas de transporte e entrega são integralmente suportadas pelo comprador, exceto nos casos em que exista menção especial em contrário.

As vendas internacionais estão sujeitas ao incoterm escolhido e especificado pelas partes. Na ausência de escolha de um incoterm, as vendas consideram-se EX WORKS.

6.4. RISCOS

Os produtos viajam por conta e risco do destinatário/comprador, a quem, em caso de danos ou faltas, compete efetuar todas as verificações necessárias e registar as suas reservas na guia/nota de transporte no momento da receção das mercadorias.

7 - RECEÇÃO

Sem prejuízo das disposições a adotar relativamente ao transportador, as reclamações por defeitos aparentes ou por não conformidade do produto entregue com o produto encomendado ou com a guia/nota de transporte devem ser notificadas por escrito no prazo de 24 horas após a chegada dos produtos.

Compete ao comprador apresentar qualquer justificação quanto à realidade dos defeitos ou anomalias detetados. Deverá conceder ao vendedor todas as facilidades para proceder à verificação desses defeitos e à sua correção. O comprador abster-se-á de intervir ou de mandar intervir terceiros para esse fim. Para os produtos vendidos acondicionados, os pesos e medidas à saída fazem prova das quantidades entregues.

8 - DEVOLUÇÃO

8.1. MODALIDADES

Qualquer devolução de produto estará sujeita a um acordo formal e prévio entre o vendedor e o comprador. Qualquer produto devolvido sem esse acordo será recusado e devolvido à origem. As despesas e os riscos da devolução são sempre suportados pelo comprador.

As mercadorias devolvidas devem ser acompanhadas de uma guia de devolução afixada na embalagem e devem encontrar-se no estado em que o vendedor as entregou.

8.2. CONSEQUÊNCIAS

Em caso de defeito aparente ou de não conformidade dos produtos entregues, devidamente verificados pelo vendedor nas condições previstas anteriormente, o comprador poderá obter a substituição gratuita ou o reembolso dos produtos, à escolha do vendedor, com exclusão de qualquer indemnização ou compensação por danos e prejuízos.

9 – GARANTIA POR DEFEITOS OCULTOS

9.1 O cliente deve verificar os produtos no momento da entrega. Esta verificação incide, em particular, sobre a qualidade, a quantidade e as referências das peças, bem como a sua conformidade com a encomenda. Qualquer reclamação, reserva ou contestação relativa a defeitos ou danos ocultos deve ser efetuada pelo cliente de acordo com as condições indicadas nas presentes condições gerais de venda.

9.2 A denúncia de defeitos ocultos pré-existent no momento da entrega dos produtos e revelados posteriormente deverá ser apresentada pelo cliente por escrito, num prazo não superior a 3 dias a contar da data em que o defeito se tenha manifestado ou sido detetado. Não será aceite qualquer denúncia efetuada para além de 3 dias após a data de entrega dos produtos, e o cliente não poderá intentar qualquer ação por não conformidade para além de 15 dias após a data de entrega dos produtos. Fica expressamente acordado, pela aceitação do cliente das presentes condições gerais de venda, que após o termo desse prazo o cliente não poderá invocar a não conformidade dos produtos, nem opor a mesma em reconvenção para se defender, caso venha a existir uma ação judicial intentada pelo vendedor. Na falta de cumprimento destas condições, a responsabilidade do vendedor perante o cliente, por defeitos ocultos, não poderá ser questionada.

9.3 Os produtos e peças que contenham defeitos ou danos ocultos, uma vez reconhecidos pelo vendedor, serão objeto de reparação ou substituição.

9.4 Os defeitos e deteriorações dos produtos entregues resultantes de condições anormais de armazenamento e/ou conservação por parte do cliente não conferem direito a responsabilidade por garantia por parte do vendedor.

9.5 A garantia fica totalmente excluída quando as condições de armazenamento, conservação ou utilização efetuadas pelo comprador relativamente aos produtos adquiridos forem anormais ou não previstas pelo vendedor e/ou pelo fabricante, de acordo com o manual de utilização da maquinaria em causa ou quaisquer outras instruções ou condições de uso. Entre elas, destacam-se a utilização de peças e componentes não originais, o uso de combustíveis inadequados ou situações de negligência por parte do cliente.

9.6 A garantia diz respeito apenas a defeitos ocultos. Os nossos clientes são profissionais do setor, pelo que se consideram defeitos ocultos os defeitos de fabrico do produto que o tornem impróprio para o uso e que não sejam suscetíveis de serem detetados pelo comprador antes da sua utilização. Um erro de fabrico ou de montagem não é um defeito oculto, e os nossos clientes devem ter recebido toda a nossa informação técnica relativa aos nossos produtos. Não estão cobertos os prejuízos resultantes de uma adaptação ou montagem especial ou anormal, salvo se tiver sido efetuada sob a nossa supervisão.

A garantia fica limitada a uma duração de 24 meses (para uma utilização ocasional/particular) e 12 meses para uma utilização profissional, exceto para alugadores: 6 meses, a contar da entrega dos produtos e das peças, exceto para os grupos geradores de 3000 RPM e 1500 RPM, para os quais o período de garantia é igual ao mais curto dos dois seguintes: 12 meses ou 1000 horas de funcionamento para o primeiro e 12 meses ou 2000 horas de funcionamento para o segundo.

Todos os produtos e peças vendidos pelo comprador devem ser comunicados ao vendedor através do formulário de garantia via web, devidamente preenchido com a data e o carimbo do dia da sua venda. A não submissão do referido formulário implicará a anulação, de pleno direito, da garantia.

Além disso, a nossa garantia também é anulada, de pleno direito, se o nosso cliente não nos tiver informado de eventuais defeitos ocultos no prazo de 3 dias a partir da sua deteção. Será obrigação do cliente:

- Demonstrar o dia em que o descobriu.
- Fornecer uma descrição detalhada do defeito.
- Informação e descrição das condições de utilização dos produtos.
- Devolver, a pedido do vendedor, os produtos substituídos ao abrigo da garantia. (3 meses de garantia; AVR, BATERIAS, MÓDULOS INVERTER, ALTERNADORES e CARBURADORES — são componentes que podem sofrer danos por uso incorreto, como sobrecargas contínuas (AVR, MÓDULOS INVERTER, ALTERNADORES), longos períodos ligados sem utilização (BATERIAS) ou combustível que permanece no interior durante muito tempo sem uso (CARBURADORES). Recomenda-se a leitura atenta do manual de utilização para evitar problemas.

PEÇAS DE DESGASTE, tais como: velas, cabos, filtros, lâminas, correias, embraiagens, proteções, cabeças de nylon. Estas peças não podem ser consideradas em garantia. AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO TÊM UMA GARANTIA DE 3 MESES.

As despesas de envio (portes) da peça a examinar pelo SAT da RIBE são suportadas pelo cliente, e o envio da peça substituída será gratuito se for considerado caso de garantia.

Quando a garantia não é aceite pelo SAT da RIBE, os portes de ida e volta são suportados pelo cliente.

Em caso algum o vendedor poderá ser considerado responsável por consequências diretas ou indiretas, tanto sobre pessoas como sobre bens, decorrentes de uma falha dos equipamentos ou componentes vendidos. Por estes factos, não será exigível qualquer indemnização, a qualquer título.

Em caso de pedido abusivo de aplicação da garantia, o vendedor reserva-se o direito de faturar ao comprador as despesas incorridas.

Os produtos substituídos ao abrigo da presente garantia manterão inalterada a duração da garantia inicial.

10 - PREÇO

Os preços são determinados com base em orçamento.

Os orçamentos terão uma validade de 30 dias.

Os preços entendem-se líquidos, ex works, livres de impostos, com base nas tabelas comunicadas ao comprador para o fornecimento dos produtos e materiais.

Qualquer pedido de prestações adicionais, tais como: estudos, engenharia, relatórios de ensaios, receção em fábrica, procedimentos de homologação, diversos certificados, será objeto, salvo acordo em contrário, de faturação adicional por parte do vendedor, distinta do custo dos produtos vendidos.

A moeda de pagamento é o euro. As despesas e impostos que se originem ou sejam consequência do presente contrato serão suportados pelas partes de acordo com a Lei e com o seguinte: qualquer imposto, taxa, direito ou outra prestação a pagar por aplicação da legislação espanhola, ou de outros países importadores ou de um país de trânsito, será por conta do comprador. Salvo acordo escrito do vendedor, as despesas de transporte são sempre suportadas pelo comprador.

11 - FATURAÇÃO

É emitida uma fatura por cada entrega e esta é emitida no momento da mesma, salvo no caso de ser emitida uma fatura recapitulativa que se refira a várias guias de remessa emitidas.

12 - PAGAMENTO

12.1. MODALIDADES

Salvo acordo em contrário, as faturas serão pagas de acordo com a data de vencimento indicada no documento, a qual não poderá exceder 60 dias a contar da data de emissão da fatura.

Em caso de pagamento diferido ou a prazo, a simples entrega de um título de crédito ou de um cheque que implique a obrigação de pagar não constitui um pagamento para efeitos do presente artigo, mas sim o pagamento na data de vencimento acordada.

12.2. PAGAMENTO POR CONTA

O vendedor reserva-se a possibilidade de solicitar um pagamento por conta.

12.3. ATRASOS OU FALTA DE PAGAMENTO

Em caso de atraso no pagamento, o vendedor poderá suspender todas as encomendas em curso, sem prejuízo de quaisquer outros meios de cobrança.

Qualquer montante não pago na data de vencimento indicada na fatura dará lugar à aplicação de penalidades num valor igual a uma vez e meia a taxa de juro legal.

Estas penalidades serão exigíveis quando o vendedor as solicitar.

A falta de pagamento, quarenta e oito horas após uma interpelação de pagamento infrutífera, dará ao vendedor o direito de cancelar a venda de pleno direito, se assim o entender, podendo igualmente intentar ações de medidas provisórias para a restituição dos produtos, sem prejuízo de quaisquer outros danos e prejuízos. A resolução aplicar-se-á não só à encomenda em causa, mas também a todas as outras encomendas em curso. Em todos os casos anteriores, os montantes ainda em dívida, por outras entregas ou por qualquer outra causa, tornar-se-ão imediatamente exigíveis se o vendedor não optar pelo cancelamento das encomendas correspondentes. O comprador deverá suportar todas as despesas decorrentes da cobrança contenciosa dos montantes em dívida, incluindo honorários de advogados e solicitadores. Em circunstância alguma poderão os pagamentos ser suspensos ou objeto de compensação sem acordo prévio e escrito do vendedor. Qualquer pagamento parcial será imputado, primeiro, à parte não privilegiada da dívida e, depois, aos montantes de exigibilidade mais antiga.

12.4. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS OU PAGAMENTO

O vendedor reserva-se o direito de exigir garantias ou o pagamento a pronto, ou mediante cheque visado/pagável à vista, antes de executar as encomendas recebidas.

13 - TRANSFERÊNCIA DE RISCOS

A transferência de riscos sobre os produtos ocorre a partir do momento da sua saída dos armazéns do vendedor, independentemente da modalidade de portes e dos meios de transporte utilizados.

Daqui resulta, em particular, que as mercadorias viajam por conta e risco do comprador, a quem compete, em caso de danos, perda ou faltas, efetuar todas as reclamações ou exercer qualquer ação junto dos transportadores responsáveis.

14 – RESERVA DE PROPRIEDADE

A mercadoria objeto do presente contrato é vendida com reserva de propriedade: a transferência de propriedade fica subordinada ao pagamento integral do preço pelo comprador, na data acordada.

Em caso de falta de pagamento na data de vencimento, o vendedor recupera a posse da mercadoria de que continua a ser proprietário e poderá, à sua escolha, cancelar o contrato mediante simples notificação registada com aviso de receção dirigida ao comprador.

O comprador não pode efetuar qualquer transformação, incorporação ou montagem da mercadoria antes de a ter pago.

15 - EMBALAGENS

Salvo acordo em contrário, os materiais e as embalagens correspondentes são faturados ao mesmo tempo que os produtos. A embalagem em cartão, prevista para todos os artigos, está incluída no preço. As embalagens especiais solicitadas pelo cliente serão por conta e responsabilidade do mesmo. Nos casos em que a mercadoria seja enviada utilizando paletes de medida europeia, estas serão faturadas à razão de 5 € por unidade.

16 – ENCOMENDAS COM VALORES DE 60 € OU INFERIORES

Para encomendas com um valor inferior ou igual a 60 € líquidos (sem IVA), não será aplicado qualquer desconto e serão acrescentados custos de manuseamento no valor de 3 €.

17 - PORTES DE ENVIO

Os portes serão pagos pela empresa a partir de uma compra igual ou superior a 1.500 € líquidos (sem IVA) na Península, com exceção dos geradores a gásóleo a 1.500 rpm, dos empilhadores, das mini-escavadoras, dos manipuladores telescópicos e dos mini skids.

18 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Todos os equipamentos, modelos, desenhos, especificações, documentos técnicos, instruções de montagem, manuais de utilização e demais elementos de informação fornecidos pelo vendedor permanecem sempre como sua propriedade.

O comprador não tem qualquer direito de reivindicar a propriedade de quaisquer equipamentos, modelos, desenhos, especificações e demais elementos de informação e não poderá, sob qualquer pretexto, utilizá-los fora do âmbito do contrato de venda.

É proibido ao comprador reproduzir os produtos do vendedor.

A totalidade dos direitos de propriedade industrial relacionados com os resultados da execução da encomenda permanece propriedade do vendedor por tempo indeterminado e sem limitação geográfica.

19 - CONFIDENCIALIDADE

O comprador considera estritamente confidenciais e não pode divulgar quaisquer informações, fórmulas técnicas ou conceitos de que possa ter conhecimento devido a este contrato.

Para efeitos da aplicação do presente artigo, o comprador responde pelos seus colaboradores como por si próprio.

Não obstante o anterior, o comprador não assume qualquer responsabilidade por qualquer divulgação se os elementos divulgados eram do domínio público, ou se já tinha conhecimento dos mesmos, ou se os obteve de terceiros por meios legítimos.

Do mesmo modo, o vendedor compromete-se a manter confidenciais as informações de que tenha tido conhecimento na execução do presente contrato e a não as divulgar a quem quer que seja, nem durante a execução do acordo, nem após o seu termo.

20 - COMPETÊNCIA – DIREITO APLICÁVEL

O presente contrato tem natureza comercial e rege-se pela lei espanhola. As partes acordam que qualquer litígio, divergência, questão ou reclamação resultante da execução ou interpretação do presente contrato, ou com ele relacionada, direta ou indiretamente, será resolvido e submetido ao foro da Jurisdição do Reino de Espanha, em particular aos Tribunais de Girona. No caso de o comprador ter a qualidade de consumidor, aplicar-se-á a respetiva legislação aplicável.

21 - REPARAÇÕES SUJEITAS A ORÇAMENTO NAS NOSSAS OFICINAS

As máquinas fora de garantia que devam ser reparadas nas nossas oficinas estão sujeitas à aceitação de orçamento.

1 – ACEITAÇÃO DO ORÇAMENTO (assinado e aceite pelo cliente).

2 – NÃO ACEITAÇÃO DO ORÇAMENTO: serão faturados 40 € mais os portes de recolha e envio.

ATENÇÃO

SE, PASSADOS 30 DIAS DO ENVIO DO ORÇAMENTO, NÃO TIVERMOS RECEBIDO A ACEITAÇÃO OU A NÃO ACEITAÇÃO DO ORÇAMENTO, PROCEDEREMOS À DEVOLUÇÃO DA(S) MÁQUINA(S) AO REMETENTE, sendo faturados 40 € mais os portes de recolha e envio.

SE O CLIENTE RECUSAR REPARAR A(S) MÁQUINA(S) E NÃO QUISER A DEVOLUÇÃO, necessitaremos igualmente da sua concordância por escrito para a destruição ou desmantelamento, e serão faturados 40 € mais os portes de recolha.

GARANIA

LIMITES DA GARANTIA

A garantia fica limitada à duração de:

24 meses para uma utilização ocasional (particular).

12 meses para uma utilização profissional, exceto alugadores: 6 meses.

Máquinas de uso profissional (1000 horas): empilhadores, porta-paletes, empilhadores elétricos, alternadores de tomada de força, motossoldadoras, escavadoras e respetivos acessórios, manipuladores telescópicos (1000 horas) e respetivos acessórios, minitransportadores, mini dumpers, mini skids com os seus acessórios, placa vibratória, biotrituradoras modelos BK1500, rachadores modelo SRL-22 e hidrolimpadoras:

12 meses ou 1000 horas de funcionamento.

Grupos geradores:

3000 rpm: o mais curto entre 12 meses ou 1000 horas de funcionamento.

1500 rpm: o mais curto entre 12 meses ou 2000 horas de funcionamento.

12 meses para: componentes eletrónicos e carburadores. Recomenda-se a leitura atenta do manual de utilização para evitar problemas.

6 meses para:

BATERIAS AGM, BATERIAS DE ÁCIDO-CHUMBO. A garantia está condicionada à correta manutenção descrita no manual da máquina.

PEÇAS DE DESGASTE, tais como: lagartas de borracha, pneus, mangueiras hidráulicas, velas, cabos, filtros, lâminas, correias, embraiagens, proteções, arranques, cabeças de nylon. Estas peças não podem ser consideradas em garantia.

AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO TÊM UMA GARANTIA DE 3 MESES.

As despesas de envio (portes) da peça a examinar pelo SAT da RIBE são suportadas pelo cliente, e o envio da peça substituída será gratuito se for considerado caso de garantia.

Quando a garantia não é aceite pelo SAT da RIBE, os portes de ida e volta são suportados pelo cliente.

FICAM EXCLUÍDOS DA GARANTIA: a mão de obra, o transporte e a embalagem, que ficam a cargo do cliente

(Art. 9.5 – Garantia por defeitos ocultos).

AS MÁQUINAS MANIPULADAS OU DESMONTADAS, SEM ACORDO PRÉVIO DA RIBE ENERGY, FICARÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA.

GARANTIAS DE REPARAÇÕES SAT RIBE (NA SEDE/OFICINA RIBE)

3 meses a contar da data de entrega da máquina para reparação. Decorrido esse prazo, o trabalho realizado deixa de estar coberto pela garantia.

GARANTIAS DE VENDAS PELA INTERNET

Em caso de avaria durante o período de garantia, todas as consultas serão sempre tratadas através do nosso cliente.

NÃO ATENDEMOS CLIENTES FINAIS.

Em caso de recolha, esta será efetuada no domicílio do nosso cliente. NÃO SÃO EFETUADAS RECOLHAS DE MÁQUINAS NO DOMICÍLIO DE CLIENTES FINAIS.

IMPORTANTE

O PEDIDO DE GARANTIA DEVE SER ENVIADO AO SAT DA RIBE:

- VIA WEB: www.ribeenergy.es na Zona de Clientes

Preenchendo integralmente o formulário disponibilizado ao cliente.

ATENÇÃO

TODOS OS PRODUTOS VENDIDOS DEVEM SER COMUNICADOS ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE GARANTIA POR E-MAIL, FAX OU CORREIO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO COM A DATA E O CARIMBO DO DIA DA SUA VENDA. A NÃO REMESSA DO REFERIDO FORMULÁRIO IMPLICA A ANULAÇÃO, DE PLENO DIREITO, DA GARANTIA.

A GARANTIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE VENDA AO CLIENTE FINAL.



DELEGADOS COMERCIAIS – Espanha

■ David González

(+34) 653 153 544

davidgonzalez@ribeenergy.es

Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora.

■ José Manuel Calvelo

(+34) 673 181 948

calvelo@ribeenergy.es

Álava, Astúrias, Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña, La Rioja, León, Lugo, Navarra, Orense, Pontevedra, Soria, Vizcaya.

■ Jordi Guil

(+34) 637 374 560

jordi.guil@ribeenergy.es

Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona, Teruel, Valencia, Zaragoza.

■ José Manuel Bautista

(+34) 651 824 682

josemanuel@ribeenergy.es

Albacete, Almería, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Murcia, Sevilla.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

ISLAS CANARIAS

■ MICRORRIEGO SL

(+34) 928 622 068

www.microrriego.com

PORTUGAL

Portugal Norte

■ (+351) 935 219 076

comercial@kpc.pt

Castelo Branco, Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Vila Real, Bragança, Viana do Castelo e Madeira.

Portugal Sul

■ (+351) 935 219 076

comercial2@kpc.pt

Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja, Faro e Açores.


TELEFONE DA SEDE

KPC - ESPANHA

Telefone central

(+34) 972 546 811

ribe@ribeenergy.es



CANÁRIAS



Obrigado por confiar nas nossas soluções KPC

Agradecemos a confiança depositada nas nossas linhas KPC Energy e KPC Forest & Garden.

Esta Tabela de Preços 2026 foi elaborada para oferecer uma visão clara e atualizada da nossa gama de produtos, facilitando a seleção dos equipamentos que melhor se adaptem às suas necessidades energéticas, florestais ou de jardinagem.

Aqui encontrará uma oferta estruturada e completa que reflete o nosso compromisso com a eficiência, a fiabilidade e o desempenho, pilares fundamentais no desenvolvimento de cada uma das nossas soluções tecnológicas.

Para informação técnica mais detalhada, configurações especiais, peças de substituição ou assistência pós-venda, a nossa equipa técnico-comercial está à sua disposição para o(a) aconselhar e garantir um serviço profissional, ágil e próximo.

Apoio ao cliente:
KPC Ribe Energy Machinery, S.L.
Tel: +34 972 546 811
Email: ribe@ribeenergy.es
Web: www.ribeenergy.es

Reservamo-nos o direito de efetuar melhorias técnicas sem aviso prévio, como parte do nosso compromisso com a inovação e a melhoria contínua.

KPC®

KPC[®]