

TARIFA DE PRECIOS 2026

| Catálogo de Tarifas 2026 – Gama Warehouse



Versión : 2026.02.18

WAREHOUSE

**KPC-Ribe Energy Machinery, S.L.**

Distribución de soluciones logísticas y carretillas industriales
www.ribeenergy.es
ribe@ribeenergy.es
Tel. +34972 546 811

KPC-Ribe Energy Machinery, S.L. - CIF: B17430034

C/ La Pireta 10, P.I. LOGIS EMPORDÀ
17469 Far d'Empordà (Girona) · Spain

Este catálogo de tarifas es informativo y no representa un compromiso contractual. Los precios, características y disponibilidad pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de KPC-Ribe Energy.



Eficiencia, control y potencia en el manejo de cargas

Soluciones profesionales diseñadas para los retos reales del sector logístico, industrial y de obra

KPC presenta su **Tarifa de Precios 2026 – Gama Warehouse**, que reúne la oferta actualizada de soluciones para la manipulación, elevación y transporte de cargas. Una selección de equipos desarrollados para ofrecer **fiabilidad, potencia y un rendimiento óptimo** en almacenes, centros logísticos, entornos industriales y trabajos en exteriores.

KPC Warehouse se especializa en **tecnologías de elevación y manutención**, diseñadas para mejorar la productividad y agilizar el flujo de trabajo en operaciones diarias. Nuestros equipos destacan por su durabilidad, precisión y capacidad de adaptación, garantizando un rendimiento constante incluso en las condiciones más exigentes.

La línea Warehouse incluye soluciones orientadas a **optimizar el movimiento de materiales**, mejorar la seguridad en el entorno de trabajo y facilitar operaciones de carga, descarga y transporte tanto en interior como en exterior. Todas ellas están diseñadas para ofrecer mayor control, eficiencia energética y una experiencia de uso cómoda y segura.

Nuestro compromiso es proporcionar **soluciones tecnológicas de alto rendimiento**, respaldadas por un servicio cercano, ágil y profesional, orientado a cubrir las necesidades reales de los sectores logístico, industrial y de construcción.

Para configuraciones especiales o requisitos personalizados, nuestro equipo técnico-comercial está a su disposición para asesorarle y ofrecerle la opción que mejor se adapte a cada proyecto.

KPC®

DISPONIBLE EN NUESTRA WEB



[DESCARGAR](#)



SUMARIO

KPC®

Sobre KPC Ribe Energy	6	Especialistas en movimiento eficiente	8
Proximité et rayonnement	6	Nuestras fortalezas, tus beneficios	9
Tecnología KPC: eficiencia en cualquier escenario	7		

WAREHOUSE

Carretillas elevadoras eléctricas	12	Preparador de pedidos	15
Carretillas elevadoras industriales	12	Transpaletas	16
Opcionales y Accesorios para Carretillas elevadoras	13	Apiladores	17
Carretillas elevadoras retráctiles	13	Micro Mini excavadoras	18
Carretillas elevadoras todo terreno	14	Manipulador telescopico	20
opciones carretillas todo terreno	15	Mini skid	21

INFORMACIÓN GENERAL DE VENTAS

Servicios adicionales	22	Garantía	26
Condiciones generales de venta	23 - 25	Delegados de ventas - España	27

Sobre KPC

Con más de 30 años de experiencia en el sector del equipamiento profesional, KPC Ribe Energy se ha consolidado como una marca especializada en el desarrollo y la distribución de soluciones técnicas de alto rendimiento para los sectores industrial, logístico, energético y forestal.

Bajo el respaldo del grupo Ribe Energy, KPC engloba tres grandes divisiones que dan respuesta a las necesidades reales de los profesionales:



KPC Energy, centrada en grupos electrógenos, motores y sistemas de generación autónoma.



KPC Warehouse, especializada en maquinaria de manutención y soluciones para el movimiento de cargas.



KPC Forest & Garden, enfocada en maquinaria para jardinería, silvicultura y entornos agrícolas.

Gracias a una red sólida y en constante crecimiento, KPC distribuye y presta servicio técnico especializado en toda la península ibérica. Nuestra proximidad al cliente, combinada con una gestión logística eficiente, nos permite garantizar una respuesta ágil y un soporte constante tanto en la preventa como en la postventa.

La calidad de nuestros productos se basa en una selección técnica rigurosa, una fabricación fiable y un diseño orientado a la durabilidad y facilidad de mantenimiento. Cada solución KPC es resultado de un proceso de mejora continua y de una escucha activa de nuestros clientes y distribuidores.

Comprometidos con la innovación y la sostenibilidad, apostamos por la electrificación, la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental en todos nuestros desarrollos. Tanto en entornos urbanos como rurales, nuestros equipos se adaptan a las exigencias operativas más actuales.

KPC es una marca técnica, profesional y cercana, diseñada para aportar valor real a empresas que necesitan soluciones robustas, fiables y preparadas para rendir cada día, sin interrupciones.



// Centro logístico - Far de l'Empordà

Proximidad y proyección

Gracias a una red sólida de distribución y servicio técnico en constante expansión, KPC ofrece cobertura a nivel nacional e internacional, combinando el rigor tecnológico con una atención próxima y resolutiva. Nuestro compromiso con la eficiencia, la durabilidad y el soporte postventa nos posiciona como un proveedor estratégico para empresas que no pueden permitirse detener su actividad.



Tecnología KPC: eficiencia en cualquier escenario

En KPC apostamos por una tecnología diseñada para ofrecer el máximo rendimiento con el menor consumo, incluso en los entornos industriales más exigentes. Nuestros equipos incorporan soluciones inteligentes que optimizan la eficiencia operativa, mejoran la seguridad y reducen los tiempos de mantenimiento. Cada detalle técnico ha sido desarrollado para adaptarse a las necesidades reales de nuestros clientes, garantizando fiabilidad, precisión y control en cada maniobra.

+30
AÑOS

de experiencia desarrollando soluciones profesionales de alto valor añadido.

+1.500
DISTRIBUIDORES

y puntos de servicio en España, Portugal y Francia.

+30.000
EQUIPOS

instalados en empresas de múltiples sectores.

Una marca con visión global, compromiso y vocación técnica.

KPC. Tecnología que te mueve.



Especialistas en soluciones eficientes

Cada sector presenta retos distintos y exige soluciones fiables, eficientes y adaptadas al uso real. En KPC diseñamos y desarrollamos equipos pensados para ofrecer el máximo rendimiento, seguridad y durabilidad, tanto en aplicaciones profesionales como industriales.

→ DISEÑO ORIENTADO AL RENDIMIENTO

En KPC, cada producto está concebido para optimizar el trabajo diario, reducir esfuerzos innecesarios y garantizar un funcionamiento constante. Nuestra experiencia técnica nos permite ofrecer soluciones que combinan potencia, eficiencia y fiabilidad, incluso en condiciones exigentes.

→ TECNOLOGÍA EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Apostamos por soluciones energéticas eficientes, de bajo mantenimiento y con un diseño pensado para el usuario. La electrificación, la optimización del consumo y la ergonomía son pilares clave para avanzar hacia un uso más sostenible, rentable y responsable de la energía.

→ VERSATILIDAD PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Desde aplicaciones energéticas y profesionales hasta entornos de trabajo al aire libre y mantenimiento de espacios, nuestras gamas Energy y Forest & Garden están diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades, ofreciendo fiabilidad, facilidad de uso y resultados constantes.



// Centro logístico - Far de l'Empordà



// Centro logístico - Far de l'Empordà

Nuestras fortalezas, tus beneficios

Nuestra propuesta de valor va más allá del producto. En KPC, trabajamos para que cada cliente cuente con una solución completa y duradera que genere resultados desde el primer día.

Convertimos la eficiencia técnica en resultados tangibles.

FORTALEZA KPC	BENEFICIO PARA TU NEGOCIO
 EQUIPOS ROBUSTOS Y FIABLES	Mayor disponibilidad y menos averías
 AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES	Adaptación a cualquier entorno o necesidad
 TECNOLOGÍA EFICIENTE	Reducción de costes operativos y energéticos
 SERVICIO POSTVENTA CERCANO Y RESOLUTIVO	Respuesta ágil y mantenimiento garantizado
 RED DE DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL	Atención personalizada y soporte técnico
 EXPERIENCIA TÉCNICA CONTRASTADA	Asesoramiento preciso y soluciones a medida



GAMA KPC WAREHOUSE

Eficiencia, control y tecnología para operaciones de almacenamiento y logística

En KPC Warehouse presentamos la Tarifa de Precios 2026, una gama actualizada de equipos diseñados para optimizar la elevación, el transporte y la manipulación de cargas en entornos logísticos, industriales, agrícolas y de construcción. Nuestra prioridad es ofrecer maquinaria robusta, versátil y precisa, preparada para trabajar con seguridad y máximo rendimiento en cualquier operación de almacén o exteriores.

La línea KPC Warehouse abarca soluciones completas de manutención, elevación y movimiento de materiales. Incluye carretillas elevadoras de diferentes tecnologías —diésel, eléctricas (batería de ácido plomo o litio) — diseñadas para potencia, autonomía y eficiencia; así como equipos retráctiles y todoterreno capaces de operar en superficies irregulares y en entornos con altas exigencias operativas.

Para operaciones de preparación, almacenamiento y transporte interno, disponemos de soluciones como transpaletas manuales y eléctricas, apiladores eléctricos, preparadores de pedidos y equipos compactos que facilitan el flujo de materiales y mejoran la productividad en almacenes de cualquier tamaño.

La gama también incorpora maquinaria compacta de obra y movimiento de materiales, ideal para trabajos en exteriores: mini excavadoras, manipuladores telescopicos, mini dumper — en versiones de elevación en altura, articulados o con volquete hidráulico— minitransporters, mini skid y bandejas compactadoras vibrantes. Equipos diseñados para combinar potencia, estabilidad y maniobrabilidad, incluso en espacios reducidos.

Completan la oferta nuestras hidrolimpiadoras, esenciales para el mantenimiento y limpieza de instalaciones, maquinaria y superficies.

Cada producto KPC Warehouse ha sido seleccionado para garantizar fiabilidad, eficiencia y soporte técnico especializado, con el objetivo de ofrecer soluciones logísticas y de manutención adaptadas a las necesidades reales de cada proyecto y sector.

SUMARIO

WAREHOUSE

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS	12
A batería de litio	12
A batería de litio 3 ruedas con tracción delantera	12
CARRETILLAS ELEVADORAS INDUSTRIALES	12
Diésel Stage V	12
OPCIONALES Y ACCESORIOS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS 13	
Opcionales para carretillas elevadoras	13
Accesarios para carretillas elevadoras	13
CARRETILLAS ELEVADORAS RETRÁCTILES	13
Eléctricas	13
Matriculación en españa	13
CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO	14
Diésel - Stage V	14
2WD	14
4WD	14
Eléctricas a batería de litio	14
2WD	14
OPCIONES CARRETILLAS TODO TERRENO	15
Montaje en fábrica	15
Cabina y escape	15
Posicionador horquillas	15
Horquillas	15
PREPARADOR DE PEDIDOS	15
Eléctrico mini	15
TRANSPALETAS	16
Eléctricas	16
Accesorios	16
APILADORES	17
Eléctricos	17
Basculante contrapesado	17
Eléctrico	17
MICRO MINI EXCAVADORAS	18
Gasolina	18
Diésel mini	18
Accesorios opcionales	19
MANIPULADOR TELESCÓPICO	20
Todo terreno 2WD - 4WD	20
2WD	20
4WD	20
Accesorios opcionales	20
MINI SKID	21
Gasolina	21
Motores 4T	21
Diésel	21
Telescópico	21
Flotante	21
Accesorios para mini skid	21

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

A BATERÍA DE LITIO



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	BATERÍA LITIO (V/Ah)	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEV. (MM)	ALTURA MASTIL REPLEGADO (MM)	KIT HORQUILLAS ESTÁNDAR (MM)	PESO C/BAT. (KG)	PVP SIN I.V.A.
8655	FB15-Li	ELÉCTRICO	76.8V/175Ah	1.500	4.800	2.200	1.220	3.020	20.394,00 €
8656	FB25-Li	ELÉCTRICO	76.8V/230Ah	2.500	4.800	2.210	1.220	4.035	25.048,00 €
8654	FB25-Li	ELÉCTRICO	76.8V/230Ah	2.500	5.500	2.475	1.220	4.075	26.307,00 €
8657	FB30-Li	ELÉCTRICO	76.8V/280Ah	3.000	4.800	2.225	1.220	4.720	26.517,00 €
8658	FB35-Li	ELÉCTRICO	76.8V/350Ah	3.500	4.800	2.300	1.220	5.250	27.218,00 €

Equipación standard: OPS (sistema presencia operador), mástil Triplex 4.8 m, ruedas blancas macizas "non-marking", desplazador lateral colgado Cascade, 4^a función (para accesorios), horquillas de 1220 mm, motores con imanes permanentes, retrovisor, luces LED, rotativo con avisador acústico marcha atrás, cargador de batería, botón parado de emergencia. Baterías de litio con garantía de 5 años o 3.000 ciclos.

A BATERÍA DE LITIO 3 RUEDAS CON TRACCIÓN DELANTERA

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	BATERÍA LITIO (V/Ah)	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEV. (MM)	ALTURA MASTIL REPLEGADO (MM)	KIT HORQUILLAS ESTÁNDAR (MM)	PESO C/BAT. (KG)	PVP SIN I.V.A.
8790	FB18LI-3X	ELÉCTRICO	76.8V/175Ah	1.800	4.800	2.185	1.220	3.132	17.381,00 €

Equipación standard: OPS (sistema presencia operador), mástil Triplex 4.8 m, ruedas blancas macizas "non-marking", desplazador lateral colgado Cascade, 4^a función (para accesorios), horquillas de 1220 mm, motores con imanes permanentes, retrovisor, luces LED, rotativo con avisador acústico marcha atrás, cargador de batería, sistema electrónico de acceso, botón paro de emergencia. Baterías de litio con garantía de 5 años o 3.000 ciclos.

RANGOS DE TEMPERATURA Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DE BATERÍAS DE LITIO

Para garantizar el mejor rendimiento y la máxima vida útil, las baterías de litio deben utilizarse en los siguientes rangos de temperatura:

→ Descarga permitida: de -20 °C a 45 °C

→ Carga permitida: de 0 °C a 45 °C

→ Almacenamiento seguro: de -20 °C a 45 °C

Recomendación: cuando el nivel de batería esté por debajo del 30%, se recomienda cargarla lo antes posible para evitar pérdida de rendimiento y que se bloquee la BMS.

CARRETILLAS ELEVADORAS INDUSTRIALES

DIÉSEL STAGE 5



CÓDIGO	MODELO	MOTOR STAGE 5	POTENCIA (KW/RPM)	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEV. (MM)	ALTURA MASTIL REPLEGADO (MM)	KIT HORQUILLAS ESTÁNDAR (MM)	PESO (KG)	PVP SIN I.V.A.
8650	FD25T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	2.500	4.800	2.210	1.220	4.245	24.308,00 €
8651	FD30T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.000	4.800	2.225	1.220	4.815	25.338,00 €
8653	FD30T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.000	5.500	2.490	1.220	4.890	26.598,00 €
8652	FD35T-Q	XINCHAI 3E22YG51	44,8/2.400	3.500	4.800	2.300	1.220	5.280	26.368,00 €

Equipación standard: OPS (sistema presencia operador), mástil Triplex 4.8 m, ruedas macizas, desplazador lateral colgado Cascade, 4^a función (para accesorios), horquillas de 1220 mm, transmisión hidráulica con tecnología TCM "powershift", retrovisor, luces LED, rotativo con avisador acústico marcha atrás, botón paro de emergencia.

VER PÁGINA 22: SERVICIOS ADICIONALES

OPCIONALES Y ACCESORIOS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

Ofrecemos una gama completa de opcionales y accesorios diseñados para adaptar nuestras carretillas industriales —ya sean de litio o diésel— a los requerimientos más exigentes del entorno de trabajo. Desde elementos de confort hasta soluciones para mejorar la funcionalidad operativa, todos los componentes se instalan en fábrica o bajo demanda, garantizando una integración óptima y segura.

OPCIONALES PARA CARRETILLAS ELEVADORAS (MONTAJE EN FÁBRICA)

CÓDIGO		PVP SIN I.V.A.
8670	MÁSTIL TRIPLEX 5M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	756,00 €
8671	MÁSTIL TRIPLEX 5.5M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	1.260,00 €
8672	MÁSTIL TRIPLEX 6M (FB15-LI / FB25-LI / FB30-LI / FB35-LI / FD25T-Q / FD30T-Q / FD35T-Q)	2.015,00 €
8675	CABINA	4.287,00 €
8676	SEMI CABINA	3.216,00 €
8677	CALEFACCIÓN (REQUIERE CABINA 8675)	258,00 €
8678	AIRE ACONDICIONADO (REQUIERE CABINA 8675)	2.008,00 €
8684	SISTEMA DE CONTROL (SIM CARD) PARA BATERÍAS DE LITIO. INCLUYE CUOTA ANUAL DE FLUJO DE DATOS: 5 AÑOS. RENOVABLE	602,00 €

ACCESORIOS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

CÓDIGO		PVP SIN I.V.A.
8679	POSICIONADOR DE HORQUILLAS CASCADE FEM2 (2.5T)	2.091,00 €
8680	POSICIONADOR DE HORQUILLAS CASCADE FEM3 (3T)	2.635,00 €
8681	POSICIONADOR DE HORQUILLAS CASCADE FEM3 (3.5T)	2.755,00 €
8683	LUZ LED DE SEGURIDAD AZUL 12/80 V	101,00 €

CARRETILLAS ELEVADORAS RETRÁCTILES ELÉCTRICAS



Equipación standard: Con cámara, controlador INMOTION, EPS, tríplex de 8 M de subida rápida, batería de plomo-ácido 48V / 500 Ah (diseño lateral) y cargador de 48V/65A, desplazador lateral integrado, inclinación de las horquillas, asiento nivelado, luz de advertencia y luz delantera. Rotación de giro 180° y 360° personalizados.

MATRICULACIÓN EN ESPAÑA

CÓDIGO	MODELO	PRECIO NETO SIN I.V.A.
8550	HOMOLOGACIÓN DIURNA PARA SU MATRICULACIÓN	1.575,00 €*
8551	HOMOLOGACIÓN NOCTURNA PARA SU MATRICULACIÓN	2.048,00 €*

* Precio Neto.

CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO

DIÉSEL - STAGE V



2WD

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEVACIÓN (MM)	KIT HORQUILLAS ESTÁNDAR (MM)	PESO (KG)	PVP SIN I.V.A.
8792	FD25T-C2WD	KUBOTA V2607 STAGE V	2500	4700	1220	4465	40.687,00 €

4WD

8793	FD25T-C4WD	KUBOTA V2403/V2607	2500	4700	1220	4830	53.283,00 €
8795	FD35T-C4WD	KUBOTA V2607 STAGE V	3500	4700	1220	5535	57.576,00 €

Equipación standard: OPS (sistema presencia operador), mástil triplex 4,7 m, desplazador lateral, 4º función para accesorios, transmisión hidráulica "powershift", horquillas 1220 mm, retrovisor, luces led, bocina, rotativo con avisador acústico marcha atrás y doble filtro de aire.

[VER PÁGINA 24: SERVICIOS ADICIONALES](#)

ELÉCTRICAS A BATERÍA DE LITIO



2WD

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	BATERÍA DE LITIO	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEVACIÓN (MM)	KIT HORQUILLAS ESTÁNDAR (MM)	PESO (KG)	PVP SIN I.V.A.
8589	FB18LI-C2WD	ELÉCTRICO	153.6V/173 Ah	1800	4700	1220	3935	42.049,00 €
8590	FB25LI-C2WD	ELÉCTRICO	153.6V/230 Ah	2500	4700	1220	4635	45.320,00 €
8591	FB35LI-C2WD	ELÉCTRICO	153.6V/230 Ah	3500	4700	1220	5360	48.138,00 €

Equipación standard: OPS (sistema presencia operador), mástil triplex 4,7 m, desplazador lateral, 4º función para accesorios, horquillas 1220 mm, retrovisor, luces led, bocina, rotativo con avisador acústico marcha atrás y cargador de batería. **Baterías de litio con garantía de 5 años o 1.000 ciclos.**

MATRICULACIÓN EN ESPAÑA

CÓDIGO	MODELO	PRECIO NETO SIN I.V.A.
8550	HOMOLOGACIÓN DIURNA PARA SU MATRICULACIÓN	1.575,00 €*
8551	HOMOLOGACIÓN NOCTURNA PARA SU MATRICULACIÓN	2.048,00 €*

* Precio Neto.

OPCIONES CARRETILLAS TODO TERRENO

MONTAJE EN FÁBRICA

CABINA Y ESCAPE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP SIN I.V.A.
8491	CABINA COMPLETA: PUERTAS LATERALES Y PUERTA TRASERA ABATIBLES, LIMPIAPARABRISAS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA	4.287,00 €
8546	SEMI CABINA: LIMPIAPARABRISAS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA	3.216,00 €
8492	CALEFACCIÓN (SE REQUIERE LA CABINA)	258,00 €
8493	AIRE ACONDICIONADO	2.008,00 €

POSICIONADOR HORQUILLAS

8501	POSCIONADOR DE HORQUILLAS 2,5T - 3,5T	3.921,00 €
------	---------------------------------------	------------

HORQUILLAS

8483	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1520 MM (FD25T-C2WD/FD25T-C4WD)	946,00 €
8488	KIT HORQUILLAS DE CARGA 1670 mm (FD35T-C4WD)	1.059,00 €
8489	KIT HORQUILLAS DE CARGA 2000 mm (FD25T-C2WD/FD25T-C4WD)	1.583,00 €

PREPARADOR DE PEDIDOS

ELÉCTRICO MINI



OPSM

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEV. PLATAFORMA (MM)	BATERÍA (V/AH)	PESO CON BAT (KG)	PVP SIN I.V.A.
8750	OPSM	ELÉCTRICO BATERÍA	90	3000	24V/200AH	750	10.820,00 €

Opción de equipar con luz azul 8683.

TRANSPALETAS

ELÉCTRICAS



CBD 15W-E

CBD20R-II Li

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDAD CARGA (KG)	CARGADOR	BATERÍA (V/AH)	HORQUILLAS ESTÁNDAR (MM)	PESO C/ BAT (KG)	PVP SIN I.V.A.
8746	CBD15W-II LI ECO	ELÉCTRICO	1500	EXTERNO	LITIO 24/25	1150*550	135	1.538,00 €
8747	CBD20W-II LI ECO	ELÉCTRICO	2000	EXTERNO	LITIO 48/20	1150*550	140	2.259,00 €
8748	CBD15W-II LI-F ECO	ELÉCTRICO	1500	EXTERNO	LITIO 24/25	1000*685	135	1.538,00 €
8749	CBD20W-II LI-F ECO	ELÉCTRICO	2000	EXTERNO	LITIO 48/20	1000*685	140	2.259,00 €
8720	CBD15W-LiX	ELÉCTRICO	1500	EXTERNO	LITIO 48/20	1150*550	135	1.785,00 €
8729	CBD15W-LiX-F	ELÉCTRICO	1500	EXTERNO	LITIO 48/20	1000*685	145	1.880,00 €
8701	CBD15W-E	ELÉCTRICO	1500	INCORP.	GEL DC 24/65	1150*550	205	2.477,00 €
8706	CBD18W	ELÉCTRICO	1800	INCORP.	GEL DC 24/80	1150*550	250	3.734,00 €
8709	CBD20R-II (EPS)	ELÉCTRICO	2000	EXTERNO	GEL DC 24/210	1150*550	720	8.500,00 €
8726	CBD20R-II Li (EPS)	ELÉCTRICO	2000	EXTERNO	GEL DC 24/225	1150*550	610	10.587,00 €

ACCESORIOS

Válidos para los modelos CBD15W-LIX

CÓDIGO	MODELO	PVP SIN I.V.A.
8705	BATERÍA DE LÍTIO 48V/ 20AH. CARGA COMPLETA: 3H.	510,00 €
CBD15WLI0405	BATERÍA DE LÍTIO CBD15WLI-ECO (24V/25AH)	535,00 €
CBD20WLI0305	BATERÍA DE LÍTIO CBD20WLI-ECO (48V/20AH)	660,00 €

APILADORES

ELÉCTRICOS



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDAD CARGA (KG)	MÁX. ALTURA ELEVACIÓN (MM)	BATERÍA (V/AH)	KIT HORQUILLAS ESTÁNDAR (MM)	PESO C/ BAT (KG)	PVP SIN I.V.A.
8716	CDD10R-E	ELÉCTRICO	1000	3300	GEL 24/105	1150*570	550	4.375,00 €
8724	CDD10R-ES*	ELÉCTRICO	1000	2500	GEL 24/105	1150*570	680	5.501,00 €
8717	CDD10R-ES*	ELÉCTRICO	1000	3300	GEL 24/105	1150*570	680	5.587,00 €
8763	CDD12R-Li	ELÉCTRICO	1200	3300	LITIO 24/100	1150*570	456	5.760,00 €
8718	CDD15R-III	ELÉCTRICO	1500	3300	ÁCIDO 24/200	1150*570	845	7.122,00 €
8712	CDD15R-II	ELÉCTRICO	1500	4500	ÁCIDO 24/240	1150*570	1370	10.982,00 €
8725	CDD15R-S*	ELÉCTRICO	1500	2500	ÁCIDO 24/240	1150*650	1205	12.044,00 €
8715	CDD15R-S*	ELÉCTRICO	1500	3000	ÁCIDO 24/240	1150*650	1205	12.245,00 €
8713	CDD20K	ELÉCTRICO	2000	5600	ÁCIDO 24/300	1150*570	2020	16.620,00 €

*Provisto con elevación de entrada con función de doble palet. Pedido a fábrica.

BASCULANTE CONTRAPESADO ELÉCTRICO



CPD05W*

8762	CPD05W*	ELÉCTRICO	1500	3000	ÁCIDO 24/105	1070*570	875	5.609,00 €
------	---------	-----------	------	------	--------------	----------	-----	------------

Apilador basculante de 1500 kg (capacidad de carga a 3m de elevación máx. de 500kg)

MICRO | MINI EXCAVADORAS



GASOLINA

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	POTENCIA NOMINAL	CAP. OPERATIVA (KG)	CAP. CUCHARA (MM/M ³)	DIMENSIONES (MM)	RADIO GIRO	PROF MAX. EXCAV.	PVP SIN I.V.A.
2646	KT562 MICRO	TR306	6,3 KW	562	290/0.011	2210*690*1585	-	1200 mm	6.204,00 €

* Incluye cazo de limpieza (2682) de regalo.



DIÉSEL MINI

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	POTENCIA NOMINAL	CAP. OPERATIVA (KG)	CAP. CUCHARA (MM/M ³)	DIMENSIONES (MM)	RADIO GIRO	PROF MAX. EXCAV.	PVP SIN I.V.A.
2625	KT10SPRO	KPC192	7.0 KW	920	400/0.022	2976*840*2200	1565 mm	1520 mm	12.369,00 €
2627	KT12SD PRO DOBLE VELOCIDAD	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1200	400/0.030	3053*850*2588	1591 mm	1809 mm	18.799,00 €
2734	KT12SD-GZ PRO GIRO CERO DOBLE VELOCIDAD	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1200	400/0.030	3070*850*2323	1560 mm	1809 mm	19.717,00 €
2645	KT17SD PRO DOBLE VELOCIDAD	YANMAR 3TNV70-SSY	10.3 KW	1730	450/0.040	3707*1000*2424	1625 mm	2110 mm	24.682,00 €
2711	KT27SD PRO DOBLE VELOCIDAD SIN CABINA*	YANMAR 3TNV80F	15.2 KW	2690	460/0.080	4159*1550*2560	2096 mm	2742 mm	29.168,00 €
2690	KT27SD PRO DOBLE VELOCIDAD	YANMAR 3TNV80F	15.2 KW	2690	460/0.080	4159*1550*2560	2096 mm	2742 mm	31.218,00 €

Dotación estándar para el modelo **KT562 Mini**: cazo de 290 mm, motor KPC gasolina TR306 STAGE V 309 c.c. O.H.V., enganche manual, leva de seguridad, giro de la pluma mediante pedales, cuentahoras digital y asiento con cinturón de seguridad.

Dotación estándar para el modelo **KT10S PRO**: estructura de protección con desmontaje rápido, cazo de 400 mm, motor diésel KPC192F STAGE V, enganche manual rápido, leva de seguridad, giro de la pluma mediante pedales, cuentahoras digital, desconector de batería, asiento con cinturón de seguridad y radiador hidráulico.

Dotación estándar para el modelo **KT12SD PRO**: estructura de protección con desmontaje rápido, cazo de 400 mm, motor diésel YANMAR 3TNV-70-SSY 3 cilindros STAGE V, pantalla LCD con funciones variadas: hora de funcionamiento, rpm, nivel de combustible... Giro de la pluma mediante pedales, orugas regulables en anchura (850/1050 mm), desconector de batería, interruptor de seguridad, función de frenado, luz de alarma, asiento con cinturón de seguridad y radiador hidráulico.

Dotación estándar para el modelo **KT12SD - GZ PRO**: mismas que KT12SD PRO con doble velocidad y joystick.

Dotación estándar para el modelo **KT17SD PRO**: estructura de protección, cazo de 450 mm, motor diésel YANMAR 3TNV-70-SSY 3 cilindros STAGE V, Joystick, pantalla LCD con funciones variadas: hora de funcionamiento, rpm, nivel de combustible..., giro de la pluma mediante pedales, orugas regulables en anchura (990/1320 mm), desconector de batería, interruptor de seguridad, función de frenado, luz de alarma, asiento con cinturón de seguridad y radiador hidráulico. Enganche rápido hidráulico con control eléctrico.

Dotación estándar para el modelo **KT27SD PRO**: cabina acristalada con puertas, con sistema de calefacción, radio en cabina y puerto de carga USB, cazo de 460 mm, motor diésel YANMAR 3TNV80F 3 cilindros STAGE V, Joystick, pantalla LED con funciones variadas: hora de funcionamiento, rpm, nivel de combustible..., giro de la pluma mediante pedales, ancho de orugas 1550 mm, desconector de batería, interruptor de seguridad, función de frenado, luz de alarma, asiento con cinturón de seguridad y radiador hidráulico. Enganche rápido hidráulico con control eléctrico.

* La versión 2711 del KT27SD PRO está equipado con estructura de protección (sin cabina)

ACCESORIOS OPCIONALES



MICRO

2681 2741 - 2719

2682

2697

2698

2699

MINI



2672

2674

2675

2676

2677-2715-2716

2678

2680

2688

2712

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP SIN I.V.A.
2681	CIERRE DE CUCHARÓN válido para KT562 MICRO	209,00 €
2741	CAZO de 200 mm válido para KT562 Micro	129,00 €
2719	CAZO ESTÁNDAR DE 290 mm, válido para KT562 MICRO	157,00 €
2682	CAZO DE LIMPIEZA 488x500x226 válido para KT562 MICRO	136,00 €
2697	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CON ENGANCHE RÁPIDO válido para KT562 MICRO	330,00 €
2698	RASTRILLO 1000 x 263 x 120 mm válido para KT562	197,00 €
2699	HORQUILLAS PARA PALÉ 1230 x 690 x 252 mm válido para KT562	224,00 €
2672	CAZO ESTRECHO 200 MM válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	186,00 €
2673	CAZO DE 300 MM válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	201,00 €
2674	CAZO DE 800 MM válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	257,00 €
2675	DESTRIPADOR válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	186,00 €
2676	MARTILLO HIDRÁULICO válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	2.585,00 €
2677	BARRENA HIDRÁULICA válida para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO (Ø 250mm)	798,00 €
2678	PINZAS válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	466,00 €
2680	RASTRILLO válido para KT10S PRO · KT12S PRO · KT12SD PRO	220,00 €
2735	CABEZAL TRITURADOR HIDRÁULICO LCH60 válido para KT10S PRO · KT12S PRO	2.887,00 €
2742	KIT HIDRÁULICO DE INSTALACIÓN PARA TRITURADOR LCH60 / LCH80 / DCH80	752,00 €
2683	RASTRILLO 1000 mm válido para KT17DS PRO	514,00 €
2684	DESTRIPADOR válido para KT17DS PRO	208,00 €
2685	MARTILLO HIDRÁULICO válido para KT17DS PRO	2.727,00 €
2686	CAZO DE 300 mm válido para KT17DS PRO	306,00 €
2687	CAZO DE 1000 mm válido para KT17DS PRO	491,00 €
2688	PULGAR AGARRE HIDRÁULICO válido para KT17SD PRO	1.266,00 €
2715	BARRENA HIDRÁULICA válida para KT17SD PRO (Ø 300mm)	1.018,00 €
2717	CABEZAL TRITURADOR HIDRÁULICO LCH80 válido para KT17SD PRO	2.932,00 €
2742	KIT HIDRÁULICO DE INSTALACIÓN PARA TRITURADOR LCH60 / LCH80 / DCH80	753,00 €
2691	CAZO DE 300 mm válido para KT27SD PRO	394,00 €
2692	CAZO DE 1000 mm válido para KT27SD PRO	445,00 €
2693	RASTRILLO 1000 mm válido para KT27SD PRO	454,00 €
2694	DESTRIPADOR válido para KT27SD PRO	296,00 €
2695	MARTILLO HIDRÁULICO válido para KT27SD PRO	2.727,00 €
2712	PULGAR AGARRE HIDRÁULICO válido para KT27SD PRO	1.547,00 €
2713	AIRE ACONDICIONADO válido para KT27SD PRO (Requiere cabina) montaje incluido	1.530,00 €
2716	BARRENA HIDRÁULICA válido para KT27SD PRO (Ø 300mm)	3.171,00 €
2736	CABEZAL TRITURADOR HIDRÁULICO DCH80 válido para KT27SD PRO	4.718,00 €
2742	KIT HIDRÁULICO DE INSTALACIÓN PARA TRITURADOR LCH60 / LCH80 / DCH80	752,00 €

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TODO TERRENO 2WD - 4WD



2WD

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	POTENCIA NOMINAL MOTOR	CAPACIDAD DE CARGA (KG)	DIMENSIONES (MM)	MÁX. ALTURA ELEV. (MM)	KIT HORQUILLAS	PVP SIN I.V.A.
2628	KPCAT15-45 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3300*1450*2280	4500	1220x100x35	44.806,00 €
2629	KPCAT15-60 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3550*1450*2280	6000	1220x100x35	48.600,00 €
2630	KPCTF25-50 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3550*1600*2280	5000	1220x100x35	50.274,00 €
2631	KPCTF25-60 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3300*1600*2280	6000	1220x100x35	52.381,00 €
2632	KPCTF30-45 2WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	3000	3300*1600*2280	4500	1220x100x35	48.760,00 €



4WD

2633	KPCAT15-45 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3300*1450*2280	4500	1220x100x35	52.059,00 €
2634	KPCAT15-60 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	1500	3550*1450*2280	6000	1220x100x35	56.710,00 €
2635	KPCTF25-50 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3550*1600*2280	5000	1220x100x35	58.264,00 €
2636	KPCTF25-60 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	2500	3300*1600*2280	6000	1220x100x35	60.278,00 €
2637	KPCTF30-45 4WD	L4CRTV4	42 kW / 2300 rpm	3000	3300*1600*2280	4500	1220x100x35	57.124,00 €

Equipación standard: Motor LS coreano STAGE V, joystick, desplazador lateral, OPS, sistema de aviso de sobrecarga, faros led, suspensión del asiento con peso ajustable., sistema de nivelación automática en 1°, válvula de retención. Sistema de enganche rápido manual.

VER PÁGINA 24: SERVICIOS ADICIONALES

ACCESORIOS OPCIONALES

Válidos para los manipuladores telescópicos



2638

CÓDIGO	MODELO	PVP SIN I.V.A.
2638	CUCHARÓN PARA ARENA Y GRAVILLA 1350X1550X700 MM 0,6M ³ 1.200KG.	1.834,00 €
2640	CABINA 100% ACRISTALADA	4.316,00 €
2641	AIRE ACONDICIONADO (SE NECESITA CABINA)	2.256,00 €
2642	CALEFACCIÓN (SE NECESITA CABINA)	323,00 €

MATRICULACIÓN EN ESPAÑA

CÓDIGO	MODELO	PVP SIN I.V.A.
8550	HOMOLOGACIÓN DIURNA PARA SU MATRICULACIÓN	1.575,00 €
8551	HOMOLOGACIÓN NOCTURNA PARA SU MATRICULACIÓN	2.048,00 €

MINI SKID

GASOLINA

MOTORES 4T



CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CAPACIDAD CARGA MÁXIMA (KG)	PRESIÓN (BARS)	CAUDAL (L./MIN)	CAP. DEL CAZO (M³/MM)	PESO (KG)	PVP SIN I.V.A.
2647	JKL380 ORUGAS	HONDA GX690 23HP	375	170	35,0	0,15/290	890	12.479,00 €
2708	JKL380 RUEDAS	HONDA GX690 23HP	375	170	35,0	0,15/290	890	12.252,00 €

DIÉSEL



2643	JKL850 ORUGAS	KUBOTA 3 cilindros D1105	780	250	62,4	0,18/389	1350	24.058,00 €
------	---------------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------	-------------

TELESCÓPICO



2722	JKL850-E*	KUBOTA 3 cilindros D1105	780	250	62,4	0,18/389	1370	25.620,00 €
------	-----------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------	-------------

* Extensible 50 cm.

FLOTANTE



2721	JKL850-F	KUBOTA 3 cilindros D1105	780	250	62,4	0,18/389	1370	29.700,00 €
2727	JKL1500*	KUBOTA 3 cilindros D1703 BM	908	220	61,6	0,18/389	1350	28.144,00 €

* 4 Bombas hidráulicas, altura de elevación máxima 2.9 M, motor de tracción BETT, con contrapesos.

NUEVO

ACCESORIOS PARA MINI SKID



2648



2649



2657



2658



2689



2704



2705



2709



2737



2714

*(Las imágenes pueden variar)

CÓDIGO	MODELO	PVP SIN I.V.A.
2648	BARREDORA	2.158,00 €
2649	AHOYADOR (Ø 230 mm) para JKL380/JKL850	1.823,00 €
264901	BROCA (Ø 100 mm) para JKL380/JKL850	146,00 €
264902	BROCA (Ø 150 mm) para JKL380/JKL850	223,00 €
264903	BROCA (Ø 300 mm) para JKL380/JKL850	285,00 €
2657	CORTACÉSPED	2.258,00 €
2658	MARTILLO NEUMÁTICO	3.531,00 €
2689	PINZA (JKL850)	2.888,00 €
2704	TRITURADORA DE TOCONES OSCILANTE para JKL850	3.146,00 €
2705	ROTAVATOR	2.084,00 €
2709	PALA NIEVE HIDRÁULICA	942,00 €
2737	DESBROZADORA DE MARTILLOS	5.189,00 €
2714	PINZA PARA TRONCOS	1.078,00 €
2739	ENGANCHE PARA REMOLQUE	261,00 €

ENERGÍA SILENCIOSA EFICIENCIA TOTAL

EFICIENTE, SILENCIOSO Y COMPACTO, DISEÑADO
PARA ENTORNOS EXIGENTES Y COMPATIBLE CON
SISTEMAS SOLARES



IDEAL PARA INSTALACIONES PÚBLICAS, ACTIVIDADES TEMPORALES O COMO RESPALDO A RED

SERVICIOS ADICIONALES

REGENERACIÓN MOTOR RAYWIN, YUNNEI, XINCHAI Y KUBOTA

Este servicio se realiza a distancia para llevar a cabo el diagnóstico de avería, comprobación de sensores / componentes electrónicos, desbloqueo del DPF (Filtro de Partículas Diesel), regeneración forzada y actualización de ECU (Engine Control Unit).

Requisitos

- Realizar la solicitud del servicio a través del email: oficinatecnica@ribeenergy.es, se asignará un número de incidencia.
- Ordenador portátil con sistema operativo W10 o W11.
- Conexión a internet.
- Tener instalado el software ANYDESK para la conexión en remoto.
- Móvil para la comunicación entre el cliente / técnico y el servicio técnico.
- Disponer de interface para conectarse a la ECU. En caso de no disponer del interface, tiene la opción de comprarlo o alquilarlo.
- Enviar foto de la placa del fabricante del grupo, foto placa de motor, foto de la ECU.

Tiempo estimado

El tiempo puede variar según la complejidad del problema, normalmente es una (1) hora o dos (2) horas.

3100	Precio del servicio	Precio neto 445,00 € + IVA
------	---------------------	----------------------------

Advertencia. En el precio del servicio no se incluye el cambio / sustitución de piezas en el caso de existir un problema en alguno de los elementos del motor. El cliente deberá solicitar precio y plazo de entrega al departamento de recambios de Ribe Energy.

INTERFACE FLASH KIT PARA CONECTARSE A LA ECU DE MOTORES RAYWIN Y YUNNEI

El interface se utiliza para establecer la conexión funcional entre dos dispositivos (ordenador – ECU del motor), que proporciona una comunicación permitiendo el intercambio de información.

El kit contiene una caja OBD2 + dos cables de conexión a ECU + un cable USB.

El software no se incluye, es confidencial de Ribe Energy.

3101	Precio de venta	Precio neto 720,00 € + IVA
	Precio de alquiler por día	Precio neto 30,00 € + IVA

Advertencia. El precio no incluye los portes de envío y recogida.

INTERFACE XCDIAG PARA CONECTARSE A LA ECU DE MOTORES XINCHAI

El interface se utiliza para establecer la conexión funcional entre dos dispositivos (ordenador – ECU del motor), que proporciona una comunicación permitiendo el intercambio de información.

El kit contiene una caja OBD2 + un cable USB.

El software no se incluye, es confidencial de Ribe Energy.

3102	Precio de venta	Precio neto 480,00 € + IVA
	Precio de alquiler por día	Precio neto 30,00 € + IVA

Advertencia. El precio no incluye los portes de envío y recogida.

CONEXIÓN REMOTA

Este servicio es para realizar diagnóstico de problemas y configuración de parámetros en equipos tales como grupos electrógenos y maquinaria de elevación que cuentan con pantalla de acceso para el operador e interface de comunicación.

Requisitos

- Realizar la solicitud del servicio a través del email: oficinatecnica@ribeenergy.es, se asignará un número de incidencia.
- Ordenador portátil con sistema operativo W10 o W11.
- Conexión a internet.
- Tener instalado el software ANYDESK para la conexión en remoto.
- Móvil para la comunicación entre el cliente / técnico y el servicio técnico.
- Disponer de interface (en caso de ser necesario).
- Enviar foto de la placa del fabricante del equipo.

3103	Precio del servicio por hora	Precio neto 80,00 € + IVA
------	------------------------------	---------------------------

CONDICIONES DE GARANTÍA

Consultar las páginas posteriores a la tarifa para ver CGV.

Grupos electrógenos

Durante el tiempo de garantía se dará servicio técnico para incidencias relacionadas con el Filtro de Partículas Diesel (DPF). El servicio no tendrá coste hacia el cliente si el técnico confirma a través de los códigos de avería que es un problema generado por el motor. En caso de ser por mal uso, incumplimiento de regeneración, este servicio se facturará.

Carretillas elevadoras con Motor Xinchai y Kubota

Durante el tiempo de garantía se dará servicio técnico para incidencias relacionadas con el Filtro de Partículas Diesel (DPF). El servicio no tendrá coste hacia el cliente si el técnico confirma a través de los códigos de avería que es un problema generado por el motor. En caso de ser por mal uso, incumplimiento de regeneración, este servicio se facturará.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1 - APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA - POSIBILIDAD DE OPOSICIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Venta se envían o se entregan por sistema a cada comprador, para permitirle realizar su pedido. Así mismo podrán ser consultadas en todo momento en la página web de nuestra compañía www.ribeenergy.es. Por consiguiente, el hecho de realizar un pedido implica la adhesión absoluta y sin reserva del comprador a estas Condiciones Generales de Venta, que prevalecerán sobre cualquier otro documento como folletos, catálogos, emitidos por el vendedor y que sólo tienen un valor indicativo. Ninguna condición particular, salvo aceptación formal y escrita del vendedor, puede prevalecer contra las Condiciones Generales de Venta. Cualquier condición contraria opuesta por el comprador será por tanto, salvo aceptación expresa del vendedor, imponible al vendedor, sea cual sea el momento en que se le haya notificado. El hecho de que el vendedor no se valga en un momento dado de cualquiera de estas Condiciones Generales de Venta no se puede interpretar como renuncia a valerse ulteriormente de dichas condiciones.

2 - PRESUPUESTO / OFERTA

Todo presupuesto/oferta será efectuado en función de las especificaciones proporcionadas por el cliente. Cualquier modificación de las especificaciones, o de las características del material realizadas por el cliente, a lo largo de las negociaciones, dará lugar a la elaboración de un nuevo presupuesto por parte de nuestra compañía. De manera general, las ofertas y los presupuestos emitidos tienen una validez de 30 días a partir de la fecha de emisión, salvo mención específica en contrario. Pasado este plazo de tiempo, la compañía podrá, en todo momento y sin previo aviso, modificar el contenido de los mismos.

3 - PEDIDO

Los pedidos sólo son definitivos cuando hayan sido confirmados por escrito por el vendedor bajo la forma de un acuse de recibo y salvo disposiciones en contrario. El vendedor sólo está vinculado por los pedidos efectuados por sus representantes o empleados, siempre que exista confirmación escrita y firmada. El beneficio del pedido es personal al comprador y no se puede ceder sin la autorización del vendedor.

4 - MODIFICACIÓN DEL PEDIDO

Cualquier modificación o resolución del pedido solicitado por el comprador, sólo se podrá tener en cuenta si ha llegado por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la aceptación del mismo.

Las modificaciones o anulación darán lugar, según lo que elija el vendedor, a una posible facturación adicional o pago de penalidad, equivalente al 15 % del importe del pedido inicial.

Si el vendedor no acepta la modificación o la resolución, los pagos a cuenta no se restituirán.

5 - ENTREGA - OBJETO DE LA ENTREGA

El vendedor se reserva el derecho de aportar en cualquier momento cualquier modificación que considere de utilidad para sus productos, y sin obligación de modificar los productos anteriormente entregados o en fase de pedido, y se reserva el derecho de modificar sin aviso previo los modelos definidos en sus folletos, catálogos o tarifas.

6 - ENTREGA

6.1. MODALIDADES

La entrega se efectúa por envío directo del producto al comprador, o por entrega a un expedidor o transportista en los almacenes del vendedor.

El comprador se compromete a recoger la entrega en un plazo de 8 días siguientes al aviso de puesta a disposición. Vencido este plazo, el vendedor podrá considerar que el pedido está cancelado y la venta resuelta unilateralmente por el comprador por lo que se facturará gastos de custodia.

6.2. PLAZOS

Las entregas sólo se atenderán en función de las disponibilidades y según el orden de llegada de los pedidos. El vendedor está autorizado a realizar entregas de modo total o parcial.

Los plazos de entrega se indican lo más exactamente posible pero dependen de las posibilidades de abastecimiento y transporte del vendedor.

Los retrasos del plazo de entrega no pueden originar daños y perjuicios, deducción ni anulación de los pedidos en curso. No obstante, si tres meses después de la fecha indicativa de entrega, el producto todavía no ha sido entregado, por cualquier razón que no sea un caso de fuerza mayor, entonces la venta se podrá resolver a petición de una o otra de las partes; el comprador podrá obtener la restitución de pago a cuenta, con exclusión de cualquier otra indemnización o daños y perjuicios. Se consideran casos de fuerza mayor que exculpan al vendedor de su obligación de entrega: guerra, motín, incendio, huelgas, accidentes, o su imposibilidad de ser abastecido.

El vendedor informará al comprador, a su debido tiempo, de los casos y eventos anteriormente descritos.

En todo caso, la entrega sólo podrá ocurrir en los debidos plazos si el comprador está al día en el cumplimiento de sus obligaciones respecto al vendedor, sea cual sea la causa.

6.3. GASTOS

Los gastos de transporte y entrega van a cargo del comprador en su totalidad, a excepción de los casos en los que exista mención especial en contrario.

Las ventas internacionales están sujetas al incoterm elegido y especificado por las partes. En ausencia de elección de un incoterm, las ventas se consideran EX WORKS.

6.4. RIESGOS

Los productos viajan por cuenta y riesgo del destinatario/comprador al que, en caso de desperfectos o faltas, incumbe hacer todas las comprobaciones necesarias y confirmar sus reservas mediante el albarán de transporte en el momento de la recepción de las mercancías.

7 - RECEPCIÓN

Sin perjuicio de las disposiciones que corresponda adoptar respecto al transportista, las reclamaciones sobre los defectos aparentes o la no conformidad del producto entregado con el producto pedido o con el albarán de transporte se deben notificar por escrito en las 24 horas siguientes a la llegada de los productos.

Le incumbe al comprador proporcionar cualquier justificación acerca de la realidad de los defectos o anomalías comprobadas. Deberá dar al vendedor todas las facilidades para proceder a la comprobación de dichos defectos y remediarlos. Se abstendrá de intervenir o mandar intervenir a un tercero a tal fin. Para los productos vendidos en condicionado, los pesos y medidas de salida son fehacientes de las cantidades entregadas.

8 - REPOSICIÓN

8.1. MODALIDADES

Cualquier devolución de producto estará sujeta a un acuerdo formal y previo entre el vendedor y el comprador. Cualquier producto devuelto sin este acuerdo será rehusado y devuelto a origen. Los gastos y los riesgos de la devolución siempre corren a cargo del comprador.

Las mercancías devueltas van acompañadas por un albarán de devolución que se fijará en el bulto y deben encontrarse en el estado en que el vendedor las ha entregado.

8.2. CONSECUENCIAS

En caso de defecto aparente o no conformidad de los productos entregados, debidamente comprobados por el vendedor en las condiciones previstas anteriormente, el comprador podrá obtener la reposición gratuita, o el reembolso de los productos a elección del vendedor, con exclusión de cualquier indemnización o daños y perjuicios.

9 - GARANTÍA POR LOS DEFECTOS OCULTOS

9.1 El cliente debe comprobar los productos en el momento de la entrega. Este control se basa particularmente en la calidad, la cantidad y las referencias de las piezas y su conformidad en el momento del pedido. Toda reclamación, reserva o contestación relativa a los defectos o desperfectos ocultos debe ser realizada por el cliente de acuerdo con las condiciones indicadas en las presentes condiciones generales de venta.

9.2 La denuncia de los defectos ocultos preexistentes en el momento de la entrega de los productos y revelados con posterioridad, deberá ser formulada por el cliente por escrito, en un plazo no superior a 3 días a partir de la fecha en la que se haya manifestado o descubierto el defecto. No se aceptará ninguna denuncia que se realice más allá de 3 días de la fecha de entrega de los productos y el cliente no podrá emprender ninguna acción de no conformidad más allá de 15 días de la fecha de entrega de los productos. Queda expresamente convenido por la aceptación del cliente de las presentes condiciones generales de venta, que después de la expiración de este plazo, el cliente no podrá invocar la no conformidad de los productos, ni oponer ésta última en demanda reconvencional para defenderse si llegara el caso de una acción judicial emprendida por el vendedor. A falta del respecto de estas condiciones, la responsabilidad del vendedor con respecto al cliente, con motivo de defectos ocultos, no podrá ser cuestionada.

9.3 Los productos y piezas que contengan defectos o desperfectos ocultos, una vez reconocido por el vendedor, serán objeto de reparación o sustitución.

9.4 Los defectos y deterioraciones de los productos entregados consecuencia de condiciones anormales de almacenaje y/o conservación por parte del cliente, no darán derecho a responsabilidad por garantía por parte del vendedor.

9.5 La garantía queda totalmente excluida en el momento en el que las condiciones de almacenaje, de conservación o de utilización realizadas por parte del comprador, respecto de los productos adquiridos, hayan sido anormales o no previstas por el vendedor y/o por el fabricante, de conformidad con lo dispuesto en el manual de uso de la maquinaria en cuestión o cualesquiera otras instrucciones o condiciones de uso. Entre ellas cabe mencionar uso de piezas y componentes no originales, la utilización de carburantes inadecuados, o ante situaciones de negligencia por parte del cliente."

9.6 La garantía solo concierra a los defectos ocultos. Nuestros clientes, son profesionales del sector, por lo que se definirá por defectos ocultos aquellos defectos de fabricación del producto que lo conviertan en impróprio para su uso y no susceptible de ser descubierto por el comprador antes de su utilización. Un error de fabricación o montaje no es un defecto oculto, y nuestros clientes deben haber recibido todas nuestras informaciones técnicas relativas a nuestros productos. No estarán cubiertos los perjuicios que resultaran de una adaptación o de un montaje especial o anormal, salvo si éste ha sido efectuado bajo nuestra supervisión.

La garantía queda limitada a una duración de 24 meses (para una utilización ocasional, particular) y 12 meses para una utilización profesional, excepto alquiladores 6 meses, a partir de la entrega de los productos y de las piezas, excepto para los grupos electrógenos de 3000 RPM y 1500 RPM, para los que el periodo de garantía es igual al más corto de los dos siguientes: 12 meses o 1000 horas de funcionamiento para el primero y 12 meses o 2000 horas de funcionamiento para el segundo. Todos los productos y las piezas vendidos por el comprador deben ser notificados al vendedor por mediación del formulario de garantía vía web debidamente cumplimentado con la fecha y el sello del día de su venta. La falta de remisión del referido formulario comportará la anulación de pleno derecho de la garantía.

Además, nuestra garantía también se anula de pleno derecho si nuestro cliente no nos ha avisado de los posibles defectos ocultos en un plazo de 3 días a partir de su detección. Será obligación:

- Demostrar el día que ha descubierto.
- Proporcionar una descripción detallada del defecto.
- Información y descripción de las condiciones de uso de los productos.

• Devolver, bajo petición del vendedor, los productos sustituidos por título de garantía. (3 meses de garantía; AVR, BATERÍAS, MÓDULOS INVERTER ALTERNADORES Y CARBURADORES, (son partes que pueden sufrir daño por uso incorrecto, tales como sobrecargas continuas (AVR, MODULOS INVERTER, ALTERNADORES) largo tiempo conectadas y sin uso (BATERIAS), el combustible si queda en el interior y pasa largo tiempo sin utilización (CARBURADORES), se recomienda leer atentamente el manual de uso para evitar problemas.

LAS PIEZAS DE DESGASTE COMO: Bujías, cables, filtros, cuchillas, correas, embragues, protectores, cabezales de nylon. Estas partes no pueden ser consideradas en garantía, **LOS RECAMBIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 3 MESES.**

Los gastos de envío (portes) de la pieza que vienen que ser examinadas por parte del SAT de RIBE son a cargo del cliente, y el envío de la pieza sustituida será gratuito si se considera que es garantía.

Cuando la garantía no es aceptada por el SAT de RIBE, los portes de ida y vuelta son a cargo del cliente.

En ningún caso, el vendedor podrá ser considerado como responsable de las consecuencias directas o indirectas, tanto sobre las personas como sobre los bienes, de un fallo de los equipos o componentes vendidos. Por estos hechos, no será reclamable ninguna indemnización por cualquier concepto.

En caso de demanda abusiva de aplicación de la garantía, el vendedor se reserva la facultad de facturar los gastos incurridos al comprador.

Los productos sustituidos por razón de la presente garantía mantendrán inalterable la duración de la garantía inicial.

10 - PRECIO

Los precios se determinan según presupuesto.

Los presupuestos tendrán una validez de 30 días.

Los precios se entienden netos, exworks, libre de impuestos en base a las tarifas comunicadas al comprador para el suministro de los productos y materiales.

Cualquier solicitud de prestaciones adicionales como: estudios, ingeniería, informes de ensayos, recepción en fábrica, procedimiento de homologación, certificados diversos serán objeto, salvo acuerdo contrario, de una facturación adicional por parte del vendedor, distinta del coste de los productos vendidos.

La moneda de pago es el euro. Los gastos e impuestos que se originen o sean consecuencia del presente contrato, serán satisfechos por las partes con arreglo a la Ley y a lo siguiente: Cualquier impuesto, tasa, derecho u otra prestación a pagar por aplicación de normativa española o de aquellos

de otros países importadores o de un país de tránsito serán por cuenta del comprador. Salvo acuerdo escrito del vendedor, los gastos de porte siempre corren a cargo del comprador.

11 - FACTURACIÓN

Se establece una factura para cada entrega y se emite en el momento de ésta, salvo en caso de que se establezca una factura recapitulativa que se refiera a varios albaranes emitidos.

12 - PAGO

12.1. MODALIDADES

Salvo acuerdo contrario, las facturas se abonarán según fecha de vencimiento indicada en el documento, el cual no podrá superar los 60 días a partir de la fecha de emisión de la factura.

En caso de pago diferido o a plazo, la simple entrega de un efecto de comercio o de un cheque que implique la obligación de pagar no constituye un pago en el sentido del presente artículo, sino el pago en la fecha de vencimiento acordado.

12.2. PAGO A CUENTA

El vendedor se reserva la posibilidad de solicitar un pago a cuenta.

12.3. DEMORAS O IMPAGOS

En caso de demora en el pago, el vendedor podrá suspender todos los pedidos en curso, sin perjuicio de cualquier otra vía de apremio.

Cualquier importe que no se haya pagado a la fecha del vencimiento que figura en la factura da lugar a aplicación de multas por un montante igual a una vez y media el tipo de interés legal.

Estas multas serán exigibles cuando lo solicite el vendedor.

El impago, cuarenta y ocho horas después del requerimiento de pago infructuoso, facultará al vendedor a cancelar la venta de pleno derecho si tal le parece, pudiendo el mismo presentar demandas de medidas provisionales para que le restituyan los productos, sin perjuicio de cualesquiera otros daños y perjuicios. La resolución no solamente será de aplicación para el pedido en causa sino también todos los otros pedidos en curso. En todos los casos anteriores, los importes que queden por pagar, por otras entregas o cualquier otra causa, serán exigibles de inmediato si el vendedor no opta por la cancelación de los pedidos correspondientes. El comprador deberá cubrir todos los gastos ocasionados por el cobro contencioso de los importes adeudados, incluso los honorarios de abogados y procuradores. Bajo ningún concepto pueden suspenderse los pagos o ser objeto de alguna compensación sin el acuerdo escrito y previo del vendedor. Cualquier pago parcial se imputará primero a la parte no privilegiada de la deuda, y, luego, a los importes cuya exigibilidad es más antigua.

12.4. EXIGENCIA DE GARANTÍAS O PAGO

El vendedor se reserva el derecho de exigir garantías o el pago al contado o mediante cheque conformado pagadero a la vista, antes de ejecutar los pedidos recibidos.

13 - TRANSFERENCIA DE RIESGOS

La transferencia de riesgos sobre los productos, opera desde el momento de su salida de los almacenes del vendedor, con independencia de la modalidad de portes y medios de transporte utilizados.

De ello resulta en particular que las mercancías viajan por cuenta y riesgos del comprador al que, en caso de desperfectos, pérdida o faltas, incumbe efectuar todas las reclamaciones o ejercer cualquier acción ante los transportistas responsables.

14 - RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía objeto de este contrato se vende bajo reserva de propiedad: la transferencia de propiedad está subordinada al pago integral del precio por el comprador, en la fecha acordada.

En caso de impago en la fecha de vencimiento, el vendedor recupera la posesión de la mercancía de la cual sigue siendo propietario, y podrá, a su elección, cancelar el contrato mediante simple notificación certificada con acuse de recibo dirigida al comprador.

El comprador no puede realizar cualquier transformación, incorporación o montaje de la mercancía antes de haberla pagado.

15 - EMBALAJES

Salvo acuerdo contrario, los materiales y embalajes correspondientes se facturan al mismo tiempo que los productos. El embalaje en cartón, previsto para todos los artículos, está incluido en el precio. Los embalajes especiales solicitados por el cliente, correrán por cuenta y cargo de este. En los casos que la mercancía sea enviada usando palets medida europea, estos serán facturados a razón de 5 € la unidad.

16 - PEDIDOS CON IMPORTES DE 60 € O INFERIORES

Para pedidos con un importe inferior o igual a 60 € netos (sin IVA), no se aplicará descuento alguno, y se añadirán gastos de manipulación por valor de 3€.

17 - PORTES DE ENVÍO

Serán portes pagados a partir de una compra igual o superior a 1500 € netos (sin IVA) en península, a excepción de los generadores diesel a 1500 rpm, las carretillas elevadoras, las mini-excavadoras, manipuladores telescópicos y mini skids.

18 - PROPIEDAD INDUSTRIAL

Todos los equipos, modelos, planos, especificaciones, documentos técnicos, instrucciones de montaje, manual de uso y demás elementos de información suministrados por el vendedor permanecen siempre como su propiedad.

El comprador no tiene ningún derecho a reivindicar una propiedad cualquiera de los equipos, modelos, planos, especificaciones y demás elementos de información y no podrá bajo ningún concepto utilizarlos fuera del marco del contrato de venta.

Le está prohibido al comprador reproducir los productos de vendedor.

La totalidad de los derechos de propiedad industrial relacionada con los resultados de la ejecución del pedido permanecen de propiedad del vendedor por tiempo indefinido y sin limitación geográfica.

19 - CONFIDENCIALIDAD

El comprador considera estrictamente confidenciales y no puede divulgar ninguna información dada, fórmula técnica o concepto que pudieran ser de su conocimiento debido a este contrato.

Para la aplicación de este artículo, el comprador responde de sus empleados como de sí mismo.

Pese a lo anterior, el comprador no asume ninguna responsabilidad en cualquier divulgación si los elementos divulgados eran del dominio público o si tuvo conocimiento de los mismos o los obtuvo de terceros por medios legítimos.

Igualmente, el vendedor se compromete a mantener confidenciales las informaciones que habrá tenido a su disposición en la ejecución del presente contrato y a no divulgarlas a quien sea, ni durante la ejecución del convenio, ni después de su finiquito.

20 - COMPETENCIA - DERECHO APLICABLE

El presente contrato tiene carácter mercantil, y se regirá por la ley española. Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionado con él, directa o indirectamente, se resolverán y someterán al fuero de Jurisdicción del Reino de España, en particular, los Tribunales de Girona. En el supuesto que el comprador tenga la condición de consumidor, se regirá por su normativa de aplicación".

21 - REPARACIONES SUJETAS A PRESUPUESTO EN NUESTROS TALLERES

Las maquinas sin garantía que se deben reparar en nuestros talleres están sujetas a aceptación de presupuesto.

1 - ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO (firmado y aceptado por el cliente).

2 - NO ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO: se facturarán 40€ más los portes de recogida y envío.

ATENCIÓN

SI PASADOS 30 DÍAS DEL ENVÍO DEL PRESUPUESTO NO HEMOS RECIBIDO LA ACEPTACIÓN O NO ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO PROCEDEREMOS AL RETORNO DE LA(S) MÁQUINA(S) AL REMITENTE, y se facturarán 40€ más los portes de recogida y envío.

SI EL CLIENTE RECHAZA REPARAR LA(S) MÁQUINA(S) Y NO QUIERE LA DEVOLUCIÓN, necesitaremos también su conformidad por escrito para la destrucción o el desguace, y se facturarán 40€ más los portes de recogida.



Todas las máquinas presentes en esta tarifa están homologadas según las directivas europeas 89/392/CEE, 92/31/CEE, 89/336/CEE, 2000/14/- CEE, 93/68/CEE y 98/67.

GARANTÍA

LÍMITES DE LA GARANTÍA

La garantía queda limitada a una duración:

24 meses para una utilización ocasional (particular).

12 meses para una utilización profesional, excepto alquiladores 6 meses.

Máquinas uso profesional (1000 horas): carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores eléctricos, alternadores toma de fuerza, motosoldadoras, excavadoras y sus accesorios, manipuladores telescópicos (1000 horas) y sus accesorios, minitranporters, mini dumpers, mini skids con sus accesorios, bandeja vibrante, biotrituradoras modelos BK1500, astilladoras modelo SRL-22 y hidrolimpiadoras:

12 meses o 1000 horas de funcionamiento.

Grupos electrógenos:

3000 rpm el más corto de 12 meses o 1000 horas de funcionamiento.

1500 rpm el más corto de 12 meses o 2000 horas de funcionamiento.

12 meses para: Componentes electrónicos y carburadores, se recomienda leer atentamente el manual de uso para evitar problemas.

6 meses para:

BATERÍAS AGM, BATERÍAS ACIDO PLOMO. La garantía está condicionada a los correctos mantenimiento descritos en el manual de la máquina.

LAS PIEZAS DE DESGASTE COMO: Orugas de goma, neumáticos, mangueras hidráulicas, bujías, cables, filtros, cuchillas, correas, embragues, protectores, arranques, cabezales de nylon. Estas partes no pueden ser consideradas en garantía.

LOS RECAMBIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 3 MESES.

Los gastos de envío (portes) de la pieza que tienen que ser examinadas por parte del SAT de RIBE son a cargo del cliente, y el envío de la pieza sustituida será gratuito si se considera que es garantía.

Cuando la garantía no es aceptada por el SAT de RIBE, los portes de ida y vuelta son a cargo del cliente.

QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA: la mano de obra, el transporte y el embalaje, que van a cargo del cliente

(Art.9.5 - Garantía por los defectos ocultos).

LAS MÁQUINAS MANIPULADAS O DESMONTADAS, SIN PREVIO ACUERDO DE RIBE ENERGY, QUEDARÁN EXCLUÍDA DE GARANTÍA.

GARANTÍAS DE REPARACIONES SAT RIBE (EN SEDE/TALLER RIBE)

3 meses a partir de la fecha de entrega de la máquina en reparación. Transcurrido dicho plazo el trabajo realizado no cuenta en garantía.

GARANTÍAS VENTA POR INTERNET

En el caso de avería durante el periodo de garantía, se atenderán todas las consultas siempre a través de nuestro cliente.

NO ATENDEMOS A CLIENTES FINALES.

En caso de recogida, se hará en el domicilio de nuestro cliente. NO SE HACEN RECOGIDAS DE MÁQUINAS EN DOMICILIO DE CLIENTES FINALES.

IMPORTANTE

LA SOLICITUD DE GARANTÍA DEBE SER PASADA AL SAT DE RIBE:

- VÍA WEB: www.ribeenergy.es en Zona Clientes

Rellenando completamente el impreso a disposición del cliente.

ATENCIÓN

TODOS LOS PRODUCTOS VENDIDOS DEBEN SER NOTIFICADOS POR MEDIO DEL FORMULARIO DE GARANTIA POR E-MAIL, FAX, O CORREO, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO CON LA FECHA Y EL SELLO DEL DÍA DE SU VENTA. LA FALTA DE REMISIÓN DEL REFERIDO FORMULARIO COMPORTARÁ LA ANULACIÓN DE PLENO DERECHO DE LA GARANTÍA.

LA GARANTÍA ENTRA EN VIGOR EN LA FECHA DE VENTA AL CLIENTE FINAL





DELEGADOS DE VENTAS - España

■ David González

(+34) 653 153 544
davidgonzalez@ribeenergy.es
Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora.

■ José Manuel Calvelo

(+34) 673 181 948
calvelo@ribeenergy.es
Álava, Asturias, Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña, La Rioja, León, Lugo, Navarra, Orense, Pontevedra, Soria, Vizcaya.

■ Jordi Guil

(+34) 637 374 560
jordi.guil@ribeenergy.es
Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona, Teruel, Valencia, Zaragoza.

■ José Manuel Bautista

(+34) 651 824 682
josemanuel@ribeenergy.es
Albacete, Almería, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Murcia, Sevilla.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

ISLAS CANARIAS

■ MICRORRIEGO SL
(+34) 928 622 068
www.microriego.com

PORTUGAL

Portugal Norte

■ (+351) 935 219 076
comercial@kpc.pt
Castelo Branco, Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Vila Real, Braganza, Viana de Castelo e Madeira.


Portugal Sud

■ (+351) 935 219 076
comercial2@kpc.pt
Coimbra, Leiria, Santarem, Lisboa, Portalegre, Evora, Setubal, Beja, Faro e Açores.

TELÉFONO DE LA SEDE

KPC - ESPAÑA

Teléfono central
(+34) 972 546 811
ribe@ribeenergy.es



CANARIAS

Gracias por confiar en nuestras carretillas

Agradecemos la confianza depositada en nuestra gama de carretillas eléctricas y diésel. Este catálogo ha sido diseñado para ofrecer una visión completa de nuestras soluciones de elevación, ayudando a seleccionar el modelo más adecuado según sus necesidades logísticas y operativas.

Para más información técnica, configuraciones personalizadas, repuestos o asistencia posventa, no dude en contactar con nuestro equipo de atención al cliente o con su distribuidor autorizado.

Atención al cliente:

KPC Ribe Energy Machinery, S.L.

Tel: +34 972 546 811

Email: ribe@ribeenergy.es

Web: www.ribeenergy.es

Nos reservamos el derecho de realizar mejoras técnicas sin previo aviso, como parte de nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua.

KPC®

